

## Logitech Rally Bar sistema di conferenza Collegamento ethernet LAN Sistema di videoconferenza di gruppo

**Marchio :** Logitech

**Codice prodotto:** 960-001323

**Nome del prodotto :** Rally Bar

Logitech Rally Bar. Tipo di prodotto: Sistema di videoconferenza di gruppo. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Modalità video supportate: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p, Frequenza massima dei fotogrammi: 30 fps. Zoom ottico: 5x, Zoom digitale: 3x. Collegamento ethernet LAN, Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco




Prestazione		Microfono	
Colore del prodotto *	Bianco	Sensibilità microfono	-36 dB
Tipo di prodotto *	Sistema di videoconferenza di gruppo	Frequenza microfono	90 - 16000 Hz
Panoramica	-25 - 25°	Tipo direzionamento microfono	Omnidirezionale
Inclinazione	-15 - 15°	Livello di pressione del suono (max)	90 dB
Controllo PTZ	✓	Numero dei microfoni	6
Video		Caratteristiche	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Telepresence *	✗
Modalità video supportate	576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p	Dati logistici	
Frequenza massima dei fotogrammi	30 fps	Peso del cartone principale	9,91 kg
Audio		Lunghezza del cartone principale	1004 mm
Altoparlanti incorporati	✓	Larghezza scatola principale	220 mm
Livello di uscita	92/99 dB	Altezza scatola principale	231 mm
Impedenza line-out	4 Ω	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	2%	Batteria	
Audio beamforming	✓	Capacità della batteria	0,675 Wh
Riduzione rumore	✓	Sistema informatico	
Cancellazione eco	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Potenza in uscita (RMS)	8 W	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Varietà di microfoni pck up	4,5 m	Condizioni ambientali	
Frequenze di campionamento	0 - 48 kHz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Connettività		Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Quantità porte HDMI	3	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Quantità delle porte di uscita HDMI	2	Dissipazione del calore	64 BTU/h
Quantità delle porte di ingresso HDMI	1	Gestione energetica	
Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C	Tipologia alimentazione	AC
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Corrente	4,754 A
Jack DC-in	✓	Voltaggio input DC	19 V
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Tecnologia batteria	Litio
Modulo di interfaccia		Capacità della batteria	220 mAh
Porte Ethernet LAN (RJ-45) del modulo di interfaccia	1	Numero di batterie	2
Collegamento in rete		Tipo di presa	Tipo C
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dimensioni e peso	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Larghezza	910 mm
Wi-Fi	✓	Profondità	160 mm

Collegamento in rete		Dimensioni e peso	
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Altezza	164 mm
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6	Peso	7,08 kg
Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit AES	Larghezza imballo	207 mm
<b>Macchina fotografica</b>		Profondità imballo	989 mm
Zoom fotocamera	✓	Altezza imballo	218 mm
Zoom ottico	5x	Peso dell'imballo	9,3 kg
Zoom digitale	3x	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
campo di visione orizzontale	82,1°	Cavi inclusi	AC, dC, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo C
campo di visione verticale	52,2°	Lunghezza cavo d'alimentazione	2,5 m
Campo di visione diagonale	90°	Lunghezza del cavo HDMI	2 m
Interfaccia del telecomando	Bluetooth	Adattatore AC/DC	✓
		Telecomando portatile	✓
		Guida rapida	✓



5099206089365



(01)50992060893614



5704174544715

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.