



BenQ RM5502K Pannello piatto interattivo 139,7 cm (55") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch screen

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.F5PTC.DE3

Nome del prodotto : RM5502K

BenQ RM5502K. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Dimensioni schermo *	139,7 cm (55")	Ingresso audio per PC	✓
Tecnologia display *	LED	Connessione RS232	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Slot per modulo OPS	✓
Luminosità schermo *	350 cd/m ²	Audio	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Altoparlanti incorporati *	✓
Touch screen *	✓	Numero di altoparlanti incorporati	2
Numero di punti touch simultanei	20	Potenza in uscita (RMS)	32 W
Multi-touch	✓	Design	
Tempo di risposta	8,5 ms	Design del prodotto *	Pannello piatto interattivo
Rapporto di contrasto	5000:1	Posizionamento supportato *	Interno
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Orientamento	Orizzontale
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Colore del prodotto *	Nero
Durata del pannello	30000 h	Montaggio standard VESA *	✓
Connettività		Panel mounting interface 24/5000	
Quantità porte HDMI *	4	Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 200 mm
Versione HDMI	2.0	Prestazione	
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Utilizzo *	Studio
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	On Screen Display (OSD)	✓
Porta DVI *	✗	Numero di lingue OSD	26
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Svedese, Tailandese, Turco, Vietnamita
Porta USB *	✓		
Numero di USB	5		
Versione USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Collegamento ethernet LAN *	✓	Gestione energetica	
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz

Dimensioni e peso

Larghezza	1268,1 mm
Profondità	115,6 mm
Altezza	814,5 mm

Contenuto dell'imballo

Telecomando portatile	✓
Tipo telecomando	IR
Cavi inclusi	HDMI, USB, VGA
Kit di montaggio	✓

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date