



BenQ RE8604 Pannello piatto interattivo 2,18 m (86") 450 cd/m² 4K Ultra HD Nero, Grigio Touch screen Processore integrato Android



Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.F9GTK.DE6

Nome del prodotto : RE8604

BenQ RE8604. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni diagonale schermo: 2,18 m (86"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 450 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero, Grigio

Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Orientamento	Orizzontale
Dimensioni diagonale schermo *	2,18 m (86")	Colore del prodotto *	Nero, Grigio
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Forma dello schermo	Piatto
Luminosità schermo *	450 cd/m ²	Montaggio standard VESA *	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Panel mounting interface 24/5000	
Touch screen *	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	800 x 400 mm
tecnologia touchscreen	Infrarossi	Schermo antiriflesso	✓
Numero di punti touch simultanei	40	Prestazione	
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Utilizzo *	Studio
Tempo di risposta	8 ms	Sensore luce ambientale	✓
Rapporto di contrasto	1200:1	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto (dinamico)	30000:1	Consumi *	106,8 W
Area attiva del display (LxA)	1895 x 1096 mm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Durata del pannello	50000 h	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Durezza della superficie	9H	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
RGB spazio colore	NTSC	Sistema informatico	
Connettività		Sistema del computer *	✓
Quantità porte HDMI *	4	Processore integrato *	✓
Versione HDMI	2.0	Architettura processore	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Numero di core del processore	4
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	RAM installata	8 GB
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G52
Quantità DisplayPorts *	1	Capacità memoria interna	64 GB
DisplayPorts in	1	Sistema operativo incluso	Android
versione DisplayPort	1.2	Versione sistema operativo	Android 13.0
Porta USB *	✓	Dimensioni e peso	
Numero di USB	8	Ampiezza del display	1961,8 mm
Versione USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	profondità display	87,7 mm
Connettore USB	USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C	altezza display	1179,7 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	peso display	63 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Dati su imballaggio	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Larghezza imballo	180 mm
Wi-Fi *	✗	Profondità imballo	2100 mm
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Altezza imballo	1060 mm
Connessione RS232	✓	Peso dell'imballo	80 kg
Lettore di schede integrato	✓	Contenuto dell'imballo	
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)	Telecomando portatile	✓
Slot per modulo OPS	✓	Pennino	✓
Audio		Numero di penne stilografiche	2
Altoparlanti incorporati *	✓		

Audio		Contenuto dell'imballo	
Numero di altoparlanti incorporati	2	Cavi inclusi	HDMI, USB, VGA
Potenza in uscita (RMS)	40 W	Kit di montaggio	✓
Design		Condizioni ambientali	
Design del prodotto *	Pannello piatto interattivo	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Posizionamento supportato *	Interno	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
		Umidità	10 - 80%
		Dati logistici	
		Paese di origine	Cina
		Quantità per pallett	6 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8528521000



4718755093821

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date