



BenQ RE8603A lavagna interattiva 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touch screen Nero

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.F9RTB.DE1

Nome del prodotto : RE8603A

BenQ RE8603A. Dimensioni schermo: 2,18 m (86"), Area di lavorazione: 1895 x 1066 mm, Luminosità schermo: 450 cd/m². Sistema operativo incluso: Android 11, Architettura processore: ARM Cortex-A55, Memoria utente: 32 GB. Potenza altoparlante: 20 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Connettore USB: USB tipo A, USB di tipo B, Connessione cuffia: 3,5 mm



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	2,18 m (86")	Versione HDMI	2.0
Luminosità schermo	450 cd/m ²	versione DisplayPort	1.2
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel	Quantità DisplayPorts	1
Schermo antiriflesso	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipologia HD	4K Ultra HD	Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Tipo di pannello	IPS	Ingresso di linea	✓
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Uscita di linea	✓
Rapporto di contrasto	1200:1	Slot OPS	1
Rapporto di contrasto (dinamico)	30000:1	Porta uscita S/PDIF	✓
Tempo di risposta	8 ms	Connessione cuffia	3,5 mm
Touch screen *	✓	Ergonomia	
Tecnologia touch	Multi-touch	Colore del prodotto	Nero
Tipologia touch screen	Infrarossi	Montaggio standard VESA	✓
Numero di punti touch simultanei	40	Panel mounting interface 24/5000	
Tempo di risposta del sistema a sfioramento	10 ms	Interfaccia per montaggio a pannello	800 x 400 mm
Area di lavorazione *	1895 x 1066 mm	Montabile a parete	✓
Materiale della superficie	Vetro temperato	Gestione energetica	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi	154 W
Rigidità	9H	Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
Sistema informatico		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Sistema operativo incluso	Android 11	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Processore integrato	✓	Requisiti di sistema	
Architettura processore	ARM Cortex-A55	Data di fine degli aggiornamenti di sicurezza	30/08/2026
Numero di core del processore	4	Condizioni ambientali	
Memoria utente	32 GB	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Capacità della RAM	4 GB	Range di umidità di funzionamento	20 - 85%
Famiglia della scheda grafica	ARM	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Audio		Umidità	10 - 90%
Altoparlanti incorporati *	✓		
Numero di altoparlanti incorporati	2		
Potenza altoparlante	20 W		

Collegamento in rete		Dimensioni e peso	
Collegamento ethernet LAN	✓	Larghezza *	1953 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Profondità	90,2 mm
Connettività		Altezza *	1172,3 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3	Peso	63,1 kg
Quantità porte USB 2.0	1	Dati su imballaggio	
Connettore USB	USB tipo A, USB di tipo B	Larghezza imballo	2090 mm
Quantità di porte USB 2.0 Tipo-B Touch	2	Profondità imballo	215 mm
Quantità porte HDMI	3	Altezza imballo	1285 mm
Quantità di porte USB Tipo C	1	Peso dell'imballo	81,1 kg
		Quantità per pacco	1 pz
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	HDMI, Potenza, Da USB tipo A a USB tipo B, USB tipo-C, VGA
		Telecomando portatile	✓
		Kit di montaggio	✓
		Puntina inclusa	✓
		Numero di penne stilografiche	2



4718755093111

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date