BenQ MH733 videoproiettore Proiettore a raggio standard 4000 ANSI lumen DLP 1080p (1920x1080) Bianco

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.JGT77.13E

Nome del prodotto : MH733

BenQ MH733. Luminosità proiettore: 4000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 4000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 8000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 16.88 - 21.88 mm, Range di apertura (F-F): 2,59 - 2,87. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena

Proiettore	
Compatibilità dimensione schermo *	762 - 7620 mm (30 - 300")
Luminosità proiettore *	4000 ANSI lumen
Tecnologia di proiezione *	DLP
Risoluzione nativa del proiettore *	1080p (1920x1080)
Rapporto di contrasto *	16000:1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Numero di colori	1,073 miliardi di colori
Range di scansione orizzontale	15 - 102 kHz
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz
Correzione Keystone, orizzontale	-20 - 20°
Correzione Keystone, verticale	-30 - 30°
Tipo di matrice	DMD
Sorgente luminosa	
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada
Durata della sorgente luminosa *	4000 h
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	8000 h
Potenza della lampada	240 W
Quantità lampade	1 lampada(e)
Sistema di lente	
Messa a fuoco *	Manuale
Lunghezza focale	16.88 - 21.88 mm
Range di apertura (F-F)	2,59 - 2,87
Zoom fotocamera	✓
Tipo di zoom	Manuale
Rapporto di Zoom	1.3:1
Rapporto di proiezione	1.15 - 1.5
Offset	105%
Video	
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM
Full HD *	✓
Compatibilità 3D *	✗
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Connettività	
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena
Quantità porte USB 2.0 *	2

Archiviazione	
Lettore di schede integrato *	✗
Caratteristiche	
Emissione acustica (modalità economica)	29 dB
On Screen Display (OSD)	✓
Lingue OSD	Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Vietnamita
Emissione acustica *	33 dB
Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✓
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Numero di altoparlanti incorporati	1
Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Colore del prodotto *	Bianco
Installazione	Desktop, Soffitto
Blocco cavo	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Display	
Display incorporato *	✗
Gestione energetica	
Alimentazione *	AC
Consumi *	320 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	355 W
Consumo energetico (standby di rete)	2 W
Consumo energia (modalità economica)	240 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz

Connettività	
Tipo interfaccia seriale *	RS-232
Ingresso audio per PC	✓
PC Audio out	✓
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2
Quantità porte HDMI *	2
Porta DVI *	✗
Mobile High-Definition Link (MHL)	✓
Ingresso (alimentazione) AC	✓

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi *	✗

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	10 - 90%

Dimensioni e peso	
Larghezza	296 mm
Profondità	221 mm
Altezza	120 mm
Peso *	2,5 kg

Contenuto dell'imballo	
Telecomando portatile *	✓
Batterie incluse	✓
Cavi inclusi	AC, VGA
Guida rapida	✓
Manuale dell'utente	✓
Scheda di garanzia	✓

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200

Altre caratteristiche	
Porta RS-232	1
Data di fine degli aggiornamenti di sicurezza	31/12/2024

0840046037307

840046037307

4718755069734

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date