



BenQ MH856UST+ videoproiettore Proiettore a raggio ultra corto 3500 ANSI lumen DLP 1080p (1920x1080) Compatibilità 3D Nero, Bianco

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.JKT77.24E

Nome del prodotto : MH856UST+

BenQ MH856UST+. Luminosità proiettore: 3500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 5000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale fissa: 5,1 mm, Zoom digitale: 2x. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232



Proiettore		Collegamento in rete	
Rapporti d'aspetto supportati	4:3, 16:10, 16:9	Collegamento ethernet LAN *	✓
Compatibilità dimensione schermo *	2260,6 - 2590,8 mm (89 - 102")	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Luminosità proiettore *	3500 ANSI lumen	Archiviazione	
Tecnologia di proiezione *	DLP	Letture di schede integrato *	✗
Risoluzione nativa del proiettore *	1080p (1920x1080)	Tipologia lettore	Non incluso
Rapporto di contrasto *	10000:1	Caratteristiche	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Emissione acustica (modalità economica)	29 dB
Numero di colori	1,073 miliardi di colori	On Screen Display (OSD)	✓
Range di scansione orizzontale	15 - 102 kHz	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz	Numero di lingue OSD	28
Correzione Keystone, orizzontale	-15 - 15°	Emissione acustica *	34 dB
Correzione Keystone, verticale	-15 - 15°	Multimediale	
Dimensione della matrice	1,65 cm (0.65")	Altoparlanti incorporati *	✓
Tipo di matrice	DMD	Potenza in uscita (RMS)	20 W
Sorgente luminosa		Numero di altoparlanti incorporati	2
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Design	
Durata della sorgente luminosa *	5000 h	Posizionamento di mercato *	Ultra short throw
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	10000 h	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio ultra corto
Potenza della lampada	240 W	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Quantità lampade	1 lampada(e)	Installazione	Desktop, Soffitto
Sistema di lente		Indicatori LED	✓
Messa a fuoco *	Manuale	Blocco cavo	✓
Lunghezza focale fissa	5,1 mm	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Zoom fotocamera	✗		
Zoom digitale	2x		
Rapporto di proiezione	0.33:1		
Offset	124%		
Video			
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM		
Full HD *	✓		
Compatibilità 3D *	✓		

Video		Gestione energetica	
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Alimentazione *	AC
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Consumi *	320 W
Connettività		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Quantità porte USB 2.0 *	1	Consumo energetico (max)	350 W
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0	1	Consumo energetico (standby di rete)	2 W
Quantità porte Mini-USB 2.0	1	Consumo energia (modalità economica)	260 W
Ingressi audio (L,R) *	1	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Uscite per cuffie	1	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Composizione del prodotto	
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Tipo batteria	Mini Stilo AAA
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2	Condizioni ambientali	
Quantità porte HDMI *	2	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Ingresso video composito *	1	Dimensioni e peso	
Porta DVI *	✗	Larghezza	287,5 mm
Collegamento in rete		Profondità	373,3 mm
Smart TV *	✗	Altezza	206,9 mm
		Peso *	5 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile *	✓
		Tipo telecomando	IR
		Cavi inclusi	AC, VGA
		Guida rapida	✓
		Staffe di montaggio incluse	✓
		Scheda di garanzia	✓
		Numero di batterie	2
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200
		Altre caratteristiche	
		Porta RS-232	1



4718755077463

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date