



BenQ W5700S videoproiettore Proiettore a raggio standard 1800 ANSI lumen DLP 2160p (3840x2160) Compatibilità 3D Bianco

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.JKV77.18E

Nome del prodotto : W5700S



- Risoluzione True 4K UHD con 8,3 M di pixel
- BenQ CinematicColor™ per il 100% dello spazio colore cinematografico DCI-P3/Rec. 709
- Tecnologia HDR-PRO™ (supporto HDR10/HLG) ottimizzata per i videoproiettori 4K UHD (3840 x 2160), 1800 ANSI Lumens, DLP, 16:9, HDR10, HLG, HDMI, USB, RJ-45 LAN, RS232
BenQ W5700S. Luminosità proiettore: 1800 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: 2160p (3840x2160). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 4000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Lunghezza focale: 14.3 - 22.9 mm, Range di apertura (F-F): 1,81 - 2,1, Rapporto di Zoom: 1.6:1. Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena, Versione HDMI: 2.0b

Proiettore		Collegamento in rete	
Rapporti d'aspetto supportati	16:9	Smart TV *	✗
Proiettore intelligente *	✗	Collegamento ethernet LAN *	✓
Compatibilità dimensione schermo *	1524 - 7620 mm (60 - 300")	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000:1	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Luminosità proiettore *	1800 ANSI lumen	Wi-Fi *	✗
Tecnologia di proiezione *	DLP	Archiviazione	
Risoluzione nativa del proiettore *	2160p (3840x2160)	Letture di schede integrato *	✗
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Caratteristiche	
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Emissione acustica (modalità economica)	26 dB
Range di scansione orizzontale	15 - 102 kHz	HDCP	✓
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz	Modalità preimpostate	ISF Day, ISF Night
Correzione Keystone, verticale	-40 - 40°	On Screen Display (OSD)	✓
Sorgente luminosa		Lingue OSD	Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Numero di lingue OSD	28
Durata della sorgente luminosa *	4000 h	Emissione acustica *	32 dB
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	10000 h	High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Potenza della lampada	245 W	Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Quantità lampade	1 lampada(e)	Design	
Sistema di lente		Posizionamento di mercato *	Presentazione
Lunghezza focale	14.3 - 22.9 mm	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Range di apertura (F-F)	1,81 - 2,1	Colore del prodotto *	Bianco
Rapporto di Zoom	1.6:1	Installazione	Soffitto, Desktop
Rapporto di proiezione	1.36 ~ 2.18		
Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale	-23 - 23%		
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale	-60 - 60%		
Video			
Full HD *	✓		
Compatibilità 3D *	✓		
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 3840 x 2160		

Video		Display	
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Display incorporato *	✗
Connettività		Gestione energetica	
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena	Alimentazione *	AC
Versione HDMI	2.0b	Consumi *	330 W
Quantità porte USB 2.0 *	1	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Quantità porte Mini-USB 2.0	1	Consumo energetico (max)	405 W
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1	Consumo energia (modalità economica)	247 W
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
PC Audio out	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità porte HDMI *	2	Lunghezza cavo	3 m
Porta DVI *	✗	Condizioni ambientali	
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	482 mm
		Profondità	349 mm
		Altezza	168 mm
		Peso *	6,5 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile *	✓
		Batterie incluse	✓
		Cavi inclusi	AC
		Manuale dell'utente	✓
		Dati logistici	
		Quantità per pacco	1 pz



4718755081767

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.