




BenQ EW800ST videoproiettore Proiettore a raggio standard 3300 ANSI lumen DLP WXGA (1280x800) Bianco

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.JLX77.14E

Nome del prodotto : EW800ST

BenQ EW800ST. Luminosità proiettore: 3300 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1280x800). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 5000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale fissa: 6,9 mm, Range di apertura (F-F): 2,6 - 2,6. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena



Proiettore		Collegamento in rete	
Compatibilità dimensione schermo *	1778 - 3048 mm (70 - 120")	Versione Bluetooth	4.0
Luminosità proiettore *	3300 ANSI lumen	Archiviazione	
Tecnologia di proiezione *	DLP	Letture di schede integrato *	✗
Risoluzione nativa del proiettore *	WXGA (1280x800)	Caratteristiche	
Rapporto di contrasto *	20000:1	Emissione acustica (modalità economica)	29 dB
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	On Screen Display (OSD)	✓
Numero di colori	1,073 miliardi di colori	Lingue OSD	Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Farsi, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Vietnamita
Range di scansione orizzontale	15 - 102 kHz	Numero di lingue OSD	30
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz	Emissione acustica *	33 dB
Correzione Keystone, verticale	-30 - 30°	Sistema operativo incluso	Android
Dimensione della matrice	1,65 cm (0.65")	Versione sistema operativo	6,0
Tipo di matrice	DMD	Multimediale	
Sorgente luminosa		Altoparlanti incorporati *	✓
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Potenza in uscita (RMS)	2 W
Durata della sorgente luminosa *	5000 h	Numero di altoparlanti incorporati	1
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	10000 h	Design	
Potenza della lampada	200 W	Posizionamento di mercato *	Presentazione
Quantità lampade	1 lampada(e)	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Sistema di lente		Colore del prodotto *	Bianco
Messa a fuoco *	Manuale	Installazione	Desktop
Lunghezza focale fissa	6,9 mm	Blocco cavo	✓
Range di apertura (F-F)	2,6 - 2,6	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipo di zoom	Fisso		
Rapporto di proiezione	0.49		
Offset	105%		
Video			
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM		
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)		
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p		

Connettività		Display	
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena	Display incorporato *	✗
Quantità porte USB 2.0 *	2	Gestione energetica	
Quantità porte Mini-USB 2.0	1	Alimentazione *	AC
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Consumi *	280 W
Ingresso audio per PC	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
PC Audio out	✓	Consumo energetico (max)	320 W
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2	Consumo energia (modalità economica)	235 W
Quantità porte HDMI *	1	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Porta DVI *	✗	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Condizioni ambientali	
Collegamento in rete		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Smart TV *	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Collegamento ethernet LAN *	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Umidità	10 - 90%
Wi-Fi *	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 1499 m
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Dimensioni e peso	
Bluetooth	✓	Larghezza	296 mm
		Profondità	250 mm
		Altezza	120 mm
		Peso *	2,6 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile *	✓
		Batterie incluse	✓
		Cavi inclusi	VGA
		Dati logistici	
		Quantità per pacco	1 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200



4718755079924

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.