



BenQ MW536 videoproiettore Proiettore a raggio standard 4000 ANSI lumen DLP WXGA (1200x800) Bianco

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.JN877.33E

Nome del prodotto : MW536

- Alta luminosità di 4000 ANSI Lumen e contrasto di 20,000:1
- Esclusiva modalità di revisione dei dati vetrine testo e grafici in perfetto dettaglio
- La modalità Smarteco salva la potenza della lampada fino al 70%
1280x800, DLP 0.65", 4000 ANSI, 60-150", 1080p, 2x 1W, HDMI/VGA/USB/S-Video/RCA, 240W
BenQ MW536. Luminosità proiettore: 4000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1200x800). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 5500 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 20000 h. Messa a fuoco: Manuale, Tipo di zoom: Manuale, Rapporto di Zoom: 1.2:1. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Modalità video supportate: 576p, 480i, 1080i, 480p, 720p, 1080p, 576i. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena



Proiettore		Collegamento in rete	
Proiettore intelligente *	✗	Collegamento ethernet LAN *	✗
Compatibilità dimensione schermo *	1524 - 3810 mm (60 - 150")	Wi-Fi *	✗
Luminosità proiettore *	4000 ANSI lumen	Archiviazione	
Tecnologia di proiezione *	DLP	Letto di schede integrato *	✗
Risoluzione nativa del proiettore *	WXGA (1200x800)	Caratteristiche	
Rapporto di contrasto *	20000:1	Interattivo *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Emissione acustica (modalità economica)	29 dB
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Modalità preimpostate	Bright, Cinema, Presentazione, sRGB
Range di scansione orizzontale	15 - 102 kHz	On Screen Display (OSD)	✓
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz	Lingue OSD	Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Farsi, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Vietnamita
Correzione Keystone, verticale	-40 - 40°	Numero di lingue OSD	30
Sorgente luminosa		Emissione acustica *	32 dB
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Multimediale	
Durata della sorgente luminosa *	5500 h	Altoparlanti incorporati *	✓
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	20000 h	Potenza in uscita (RMS)	2 W
Sistema di lente		Numero di altoparlanti incorporati	2
Messa a fuoco *	Manuale	Design	
Zoom fotocamera	✓	Posizionamento di mercato *	Business
Tipo di zoom	Manuale	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Rapporto di Zoom	1.2:1	Colore del prodotto *	Bianco
Rapporto di proiezione	1.55 - 1.86	Blocco cavo	✓
Offset	103%	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Video			
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM		
Full HD *	✓		
Compatibilità 3D *	✗		
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)		
Modalità video supportate	576p, 480i, 1080i, 480p, 720p, 1080p, 576i		

Connettività		Display	
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena	Display incorporato *	✗
S-Video in	1	Gestione energetica	
Quantità porte USB 2.0 *	1	Alimentazione *	AC
Quantità porte Mini-USB 2.0	1	Consumi *	240 W
Ingressi audio (L,R) *	1	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Uscita (L, R) audio	1	Consumo energetico (max)	260 W
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Consumo energia (modalità economica)	190 W
PC in (D-Sub)	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità porte HDMI *	3	Composizione del prodotto	
Ingresso video composito *	1	Tipo batteria	Mini Stilo AAA
Porta DVI *	✗	Condizioni ambientali	
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Collegamento in rete		Dimensioni e peso	
Smart TV *	✗	Larghezza	332,4 mm
		Profondità	241,3 mm
		Altezza	99 mm
		Peso *	2,6 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile *	✓
		Cavi inclusi	AC, VGA
		Manuale dell'utente	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200



4718755084096



0840046044497



840046044497

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.