



## BenQ EW3880R LED display 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel Wide Quad HD+ LCD Marrone

**Marchio :** BenQ

**Codice prodotto:** 9H.LK3LA.TBE

**Nome del prodotto :** EW3880R

BenQ EW3880R. Dimensioni schermo: 95,2 cm (37.5"), Risoluzione del display: 3840 x 1600 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD+, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Marrone



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	95,2 cm (37.5")	Alimentazione USB	✓
Risoluzione del display *	3840 x 1600 Pixel	Fornitura di alimentazione USB fino a	60 W
Tipologia HD *	Wide Quad HD+	HDMI *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	21:9	Quantità porte HDMI	2
Tecnologia display *	LCD	Versione HDMI	2.0
Tipo di pannello *	IPS	Quantità DisplayPorts	1
Tipologia di retroilluminazione	LED	versione DisplayPort	1.4
Touch screen *	✗	Quantità di porte 3 Thunderbolt	1
Luminosità del display (tipica)	230 cd/m <sup>2</sup>	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tempo di risposta	4 ms	Uscite per cuffie	1
Schermo antiriflesso	✓	HDCP	✓
Forma dello schermo *	Curvo	versione HDCP	2.2
Classificazione della curvatura dello schermo	2300R	Ergonomia	
Formato	21:9	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Panel mounting interface 24/5000	
Rapporto di contrasto (dinamico)	2000000:1	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Regolazione altezza *	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Regolazione altezza	12 cm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Girevole	✓
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Angolo di rotazione	-15 - 15°
Densità di Pixel	111 ppi (punti per pollice)	Inclinazione regolabile	✓
Dimensione visibile, orizzontale	88 cm	Inclinazione	-5 - 15°
Dimensione visibile, verticale	36,6 cm	Picture-in-Picture	✓
Dimensioni schermo (cm)	95,3 cm	On Screen Display (OSD)	✓
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		

<b>Display</b>		<b>Ergonomia</b>	
Profondità colore	10 bit		Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese
RGB spazio colore	DCI-P3	Lingue OSD	
Gamma di colori	95%		
<b>Prestazione</b>			
NVIDIA G-SYNC *	✗	Numero di lingue OSD	18
AMD FreeSync *	✗	Indicatori LED	✓
Tecnologia flicker-free	✓	<b>Gestione energetica</b>	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Modalità gioco	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Smart modes	Filmmaker, ePaper	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	37,5 kWh
<b>Multimediale</b>		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	52,4 kWh
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumi *	36 W
Fotocamera integrata *	✗	Consumi (modalità stand-by) *	0,4 W
Potenza in uscita (RMS)	14 W	Consumo energetico (max)	140 W
<b>Design</b>		Consumo energetico (medio)	36 W
Posizionamento di mercato *	Casa	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Colore del prodotto *	Marrone	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto staccabile	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Certificazione	TÜV	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
<b>Connettività</b>		Stand incluso	✓
Hub USB integrato *	✓	Telecomando portatile	✓
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Guida rapida	✓
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	<b>Dimensioni e peso</b>	
Numero di porte upstream	1	Larghezza (con supporto)	896,3 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Profondità (con supporto)	294,4 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	2	Altezza (con supporto)	580,1 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Peso (con supporto)	13 kg
		Larghezza (senza supporto)	896,3 mm
		Profondità (senza supporto)	138,6 mm
		Altezza(senza supporto)	421 mm
		Peso (senza supporto)	9,8 kg
		<b>Sostenibilità</b>	
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	674022
		<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



4718755085758

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date