

GIGABYTE A620M DS3H Scheda madre - Supporta CPU AMD Ryzen 8000, VRM digitale 5+2+2 fasi, fino a 7600MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

Marchio : GIGABYTE



Codice prodotto: A620M DS3H

Nome del prodotto : A620M DS3H Scheda madre - Supporta CPU AMD Ryzen 8000, VRM digitale 5+2+2 fasi, fino a 7600MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

A620M DS3H Scheda madre - Supporta CPU AMD Ryzen 8000, VRM digitale 5+2+2 fasi, fino a 7600MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE A620M DS3H Scheda madre - Supporta CPU AMD Ryzen 8000, VRM digitale 5+2+2 fasi, fino a 7600MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:

Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Caratterizzate da design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni eccezionali e affidabilità. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie soddisfano le tue esigenze, garantendo qualità senza compromessi e tecnologia all'avanguardia.



Processore		Pannello posteriore porte I/O	
Produttore processore *	AMD	Quantità porte HDMI *	1
Presa per processore *	Socket AM5	Versione HDMI	2.1
Processori compatibili *	AMD Ryzen 7000 Series	Quantità DisplayPorts	1
Socket Processori supportati	Socket AM5	versione DisplayPort	1.4
Memoria interna massima supportata dal processore	192 GB	Uscite per cuffie	3
Memoria		Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Tipi di memoria supportati *	DDR5-SDRAM	Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C
Numero di slot di memoria *	4	Collegamento in rete	
tipo di slot di memoria	DIMM	Collegamento ethernet LAN	✓
Canali di memoria	Dual-channel	Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Compatibilità ECC	Non-ECC	Wi-Fi *	✗
Velocità di memoria supportate	4800,5200,5600,6000,6200,6400,6800,7000,7200,7600 MHz	Caratteristiche	
Velocità di clock della memoria supportata (max)	7600 MHz	Chipset scheda madre *	AMD A620
RAM massima supportata *	192 GB	Sistema audio *	7.1 canali
capacità supportata del modulo di memoria	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB	Colore del prodotto	Marrone
Senza buffer	✓	Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling
Controller di archiviazione		Componente per *	PC
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD	Fattore di forma scheda madre *	micro ATX
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	M.2, SATA III	Famiglia di chipset per scheda madre *	AMD
Numero di hard drive supportati	1	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11 x64
numero di dispositivi di archivio supportati	4	Slot espansione	
Supporto RAID	✓	x1 slot PCI Express	1
Livelli RAID	0, 1, 10	PCI Express x16 slots	1
Grafica		Numero di slot di M.2 (M)	1
Tecnologia di processo parallela *	Non supportato	BIOS	
Risoluzione massima	4096 x 2160 Pixel	Tipo BIOS *	UEFI AMI
HDCP	✓	Dimensione memoria BIOS	256 Mbit
Versione DirectX	12.0	Versione ACPI	5.0

I/O interni		BIOS	
Connettori USB 2.0 *	1	Jumper di azzeramento CMOS	✓
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Numero di connettori SATA III *	4	Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Numero totale di connettori SATA	4	Dati logistici	
Connettore pannello audio frontale	✓	Paese di origine	Cina
Connettore del pannello anteriore	✓	Quantità di cartone da spedizione	1 pz
Connettore ATX (24-PIN)	✓	Batteria	
Connettore ventola CPU	✓	Peso della batteria	3 g
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	✓	Peso del litio per batteria	0,07 g
Connettore TPM	✓	Numero di celle della batteria	1
Connettore con potenza 12V	✓	Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Connettore LED RGB	✓	Tipo batteria	CR2032
Pannello posteriore porte I/O		Dati su imballaggio	
Quantità porte USB 2.0 *	4	Larghezza imballo	265 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	1	Profondità imballo	265 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Altezza imballo	54 mm
Quantità porte PS/2	1	Peso dell'imballo	1,07 kg
Quantità porte VGA (D-Sub) *	1	Dimensioni e peso	
		Larghezza	244 mm
		Profondità	244 mm
		Altezza	35 mm
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	SATA
		Batterie incluse	✓
		Software forniti	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	3 anno/i



4719331855567

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.