

GIGABYTE B650M GAMING PLUS WIFI Scheda madre - CPU AMD Ryzen 9000, VRM a 5+2+2 fasi, fino a 8000 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 1

Marchio : GIGABYTE


Codice prodotto: B650M GAMING PLUS WF

Nome del prodotto : B650M GAMING PLUS WIFI Scheda madre - CPU AMD Ryzen 9000, VRM a 5+2+2 fasi, fino a 8000 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 1

B650M GAMING PLUS WIFI Scheda madre - CPU AMD Ryzen 9000, VRM a 5+2+2 fasi, fino a 8000 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE B650M GAMING PLUS WIFI Scheda madre - CPU AMD Ryzen 9000, VRM a 5+2+2 fasi, fino a 8000 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 1:

Eleva la tua esperienza informatica con la rinomata serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e caratteristiche avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un videogiocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo una qualità senza compromessi e all'avanguardia.



Processore		Collegamento in rete	
Produttore processore *	AMD	Collegamento ethernet LAN	✓
Presa per processore *	Socket AM5	Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Processori compatibili *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Controller LAN	Realtek RTL8125
Socket Processori supportati	Socket AM5	Wi-Fi *	✓
Memoria		Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
		Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
		Modello di dispositivo di controllo WLAN	Realtek RTL8852CE
		Bluetooth	✓
		Versione Bluetooth	5.3
		Caratteristiche	
		Chipset scheda madre *	AMD B650
		Chip audio	Realtek ALC897
		Sistema audio *	7.1 canali
Controller di archiviazione	HDD & SSD	Colore del prodotto	Marrone scuro
		Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension
		Componente per *	PC
		Fattore di forma scheda madre *	micro ATX
		Famiglia di chipset per scheda madre *	AMD
		Tipo di raffreddamento	Passivo
Grafica		Tipologia alimentazione	ATX
		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11 x64
		Slot espansione	
		Slot PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
		Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
I/O interni		Numero di slot di M.2 (M)	2
		Dimensione massima del primo connettore Key M.2	2580
Connettori USB 2.0 *	2		

I/O interni		Slot espansione	
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Generazione massima PCI Express del primo M.2	4.0
Numero di connettori SATA III *	4	Dimensione massima del secondo connettore Key M.2	22110
Connettore pannello audio frontale	✓	Generazione massima PCI Express del secondo M.2	4.0
Connettore del pannello anteriore	✓	BIOS	
Connettore ATX (24-PIN)	✓	Tipo BIOS *	UEFI AMI
Connettore ventola CPU	✓	Dimensione memoria BIOS	256 Mbit
Numero di connettori della ventola della CPU	1	Versione ACPI	5.0
Numero di connettori ventola chassis	2	Jumper di azzeramento CMOS	✓
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	✓	Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	1	Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Connettore TPM	✓	Dati logistici	
Connettore LED RGB	✓	Quantità di cartone da spedizione	1 pz
Numero di pin header per LED RGB	3	Batteria	
Pannello posteriore porte I/O		Peso della batteria	3 g
Quantità porte USB 2.0 *	2	Peso del litio per batteria	0,07 g
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	3	Numero di celle della batteria	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C *	1	Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Tipo batteria	CR2032
Quantità porte PS/2	1	Dati su imballaggio	
Quantità porte HDMI *	1	Larghezza imballo	270 mm
Versione HDMI	2.1	Profondità imballo	268 mm
Quantità DisplayPorts	2	Altezza imballo	68 mm
versione DisplayPort	1.4	Peso dell'imballo	1,53 kg
Uscite per cuffie	1	Dimensioni e peso	
Ingresso di linea	✓	Larghezza	244 mm
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Profondità	244 mm
Spinotto antenna WiFi-AP	2	Altezza	35 mm
		Contenuto dell'imballo	
		Batterie incluse	✓
		Antenna inclusa	✓
		Viti incluse	✓
		Software forniti	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Altre caratteristiche	
		Peso	1,44 kg
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	3 anno/i



4719331862213

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.