

GIGABYTE B860 GAMING X WIFI6E Scheda madre - CPU Intel Core Ultra, VRM a 12+1+2+1 fasi, fino a 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB4

Marchio : GIGABYTE

Codice prodotto: B860 GAMING X WIFI6E


Nome del prodotto : B860 GAMING X WIFI6E Scheda madre - CPU Intel Core Ultra, VRM a 12+1+2+1 fasi, fino a 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB4

- Fasi Twin Hybrid 12+1+2+1 50A PPAK VRM
- Dual Channel DDR5: 4*DIMMs
- PCIe 5.0 x16 con slot PCIE UD & EZ-Latch Plus
- M.2 Gen5 (Fino a 25110) con EZ-Latch Plus
- Dissipatori MOSFET avanzati/Protezione termica M.2 (Est.) con EZ-Latch Click
- Realtek 2x2 Wi-Fi 6E con WIFI EZ-Plug
- LAN 2.5GbE, USB 4.0 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C
- Q-Flash Plus

B860 GAMING X WIFI6E Scheda madre - CPU Intel Core Ultra, VRM a 12+1+2+1 fasi, fino a 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB4

GIGABYTE B860 GAMING X WIFI6E Scheda madre - CPU Intel Core Ultra, VRM a 12+1+2+1 fasi, fino a 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB4:

Eleva la tua esperienza informatica con la rinomata serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e caratteristiche avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un videogiocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo una qualità senza compromessi e all'avanguardia.



Processore		Collegamento in rete	
Produttore processore *	Intel	Collegamento ethernet LAN	✓
Presa per processore *	LGA 1851 (Socket V1)	Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Processori compatibili *	Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2)	Controller LAN	Realtek RTL8125
Socket Processori supportati	LGA 1851	Wi-Fi *	✓
Memoria		Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipi di memoria supportati *	DDR5-SDRAM	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Numero di slot di memoria *	4	Modello di dispositivo di controllo WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
tipo di slot di memoria	DIMM	Bluetooth	✓
Canali di memoria	Dual-channel	Versione Bluetooth	5.3
Compatibilità ECC	ECC & Non-ECC	Caratteristiche	
Velocità di memoria supportate	5600,6400,9066 MHz	Chipset scheda madre *	Intel B860
Velocità di clock della memoria supportata (max)	9066 MHz	Chip audio	Realtek ALC897
RAM massima supportata *	256 GB	Sistema audio *	7.1 canali
Senza buffer	✓	Colore del prodotto	Marrone scuro
Memoria interna massima per slot	64 GB	Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling
Controller di archiviazione		Componente per *	PC
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD	Fattore di forma scheda madre *	ATX
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	M.2, SATA III	Famiglia di chipset per scheda madre *	Intel
Numero di hard drive supportati	4	Tipo di raffreddamento	Passivo
numero di dispositivi di archivio supportati	7	Tipologia alimentazione	ATX
Supporto RAID	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 11 x64
Livelli RAID	0, 1, 5, 10	Slot espansione	
Grafica		Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Tecnologia di processo parallela *	Non supportato		

Grafica		Slot espansione	
Risoluzione massima	4096 x 2160 Pixel	Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
HDCP	✓	Numero di slot di M.2 (M)	3
Versione DirectX	12.0	Dimensione massima del primo connettore Key M.2	25110
I/O interni		Generazione massima PCI Express del primo M.2	5.0
Connettori USB 2.0 *	2	Dimensione massima del secondo connettore Key M.2	22110
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Generazione massima PCI Express del secondo M.2	4.0
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Dimensione massima del terzo connettore Key M.2	22110
Numero di connettori SATA III *	4	Generazione massima PCI Express del terzo M.2	4.0
Connettore uscita S/PDIF	✓	BIOS	
Connettore pannello audio frontale	✓	Tipo BIOS *	UEFI AMI
Connettore del pannello anteriore	✓	Dimensione memoria BIOS	256 Mbit
Connettore ATX (24-PIN)	✓	Versione ACPI	5.0
Connettore ventola CPU	✓	Jumper di azzeramento CMOS	✓
Numero di connettori della ventola della CPU	2	Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Numero di connettori ventola chassis	4	Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	✓	Dati logistici	
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	1	Paese di origine	Cina
Connettore TPM	✓	Quantità di cartone da spedizione	1 pz
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	2	Batteria	
Connettore LED RGB	✓	Peso della batteria	3 g
Numero di pin header per LED RGB	4	Peso del litio per batteria	0,07 g
Pannello posteriore porte I/O		Numero di celle della batteria	1
Quantità porte USB 2.0 *	5	Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	2	Tipo batteria	CR2032
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	1	Dati su imballaggio	
Quantità di porte USB4 Gen 2x2	1	Larghezza imballo	335 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Profondità imballo	270 mm
Quantità porte HDMI *	1	Altezza imballo	80 mm
Versione HDMI	2.1	Peso dell'imballo	2,21 kg
Quantità DisplayPorts	1	Dimensioni e peso	
versione DisplayPort	2.1	Larghezza	305 mm
Uscite per cuffie	1	Profondità	244 mm
Ingresso di linea	✓	Altezza	35 mm
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Contenuto dell'imballo	
Spinotto antenna WiFi-AP	2	Batterie incluse	✓
		Antenna inclusa	✓
		Viti incluse	✓
		Software forniti	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Altre caratteristiche	
		Peso	1,93 kg
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	3 anno/i



4719331866532

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date