

GIGABYTE B860M GAMING X WIFI6E Scheda madre - CPU Intel Core Ultra, VRM a 8+1+2+2 fasi, fino a 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 4

Marchio : GIGABYTE

Codice prodotto: B860M GAMING X WIFI6E

Nome del prodotto : B860M GAMING X WIFI6E Scheda madre - CPU Intel Core Ultra, VRM a 8+1+2+2 fasi, fino a 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 4


- Fasi Ibride Digitali 8+1+2+2 60A DrMOS VRM
- Dual Channel DDR5: 4\*DIMMs
- PCIe 5.0 x16 con slot PCIe UD & EZ-Latch Plus
- M.2 Thermal Guard con EZ-Latch Click
- Dissipatori MOSFET avanzati & Dissipatore PCH
- Realtek 2x2 Wi-Fi 6E con WIFI EZ-Plug
- LAN 2.5GbE, USB 4.0 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C
- Q-Flash Plus

B860M GAMING X WIFI6E Scheda madre - CPU Intel Core Ultra, VRM a 8+1+2+2 fasi, fino a 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 4

GIGABYTE B860M GAMING X WIFI6E Scheda madre - CPU Intel Core Ultra, VRM a 8+1+2+2 fasi, fino a 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 4:

Eleva la tua esperienza informatica con la rinomata serie di schede madri di GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Con design innovativi e caratteristiche avanzate, queste schede offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Che tu sia un videogiocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie si adattano alle tue esigenze, garantendo una qualità senza compromessi e all'avanguardia.

| Processore                                          |                                                         | Pannello posteriore porte I/O             |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produttore processore *                             | Intel                                                   | Spinotto antenna Wi-Fi-AP                 | 2                                                                                                         |
| Presa per processore *                              | LGA 1851 (Socket V1)                                    | Collegamento in rete                      |                                                                                                           |
| Processori compatibili *                            | Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2) | Collegamento ethernet LAN                 | ✓                                                                                                         |
| Socket Processori supportati                        | LGA 1851                                                | Tipo di interfaccia Ethernet              | 2.5 Gigabit Ethernet                                                                                      |
| Memoria                                             |                                                         | Controller LAN                            | Realtek RTL8125                                                                                           |
| Tipi di memoria supportati *                        | DDR5-SDRAM                                              | Wi-Fi *                                   | ✓                                                                                                         |
| Numero di slot di memoria *                         | 4                                                       | Wi-Fi standard                            | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                                                       |
| tipo di slot di memoria                             | DIMM                                                    | Standard Wi-Fi                            | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Canali di memoria                                   | Dual-channel                                            | Modello di dispositivo di controllo WLAN  | Intel Wi-Fi 6E AX211                                                                                      |
| Compatibilità ECC                                   | ECC & Non-ECC                                           | Bluetooth                                 | ✓                                                                                                         |
| Velocità di memoria supportate                      | 5600,6400,9200 MHz                                      | Versione Bluetooth                        | 5.3                                                                                                       |
| Velocità di clock della memoria supportata (max)    | 9200 MHz                                                | Caratteristiche                           |                                                                                                           |
| RAM massima supportata *                            | 256 GB                                                  | Chipset scheda madre *                    | Intel B860                                                                                                |
| Senza buffer                                        | ✓                                                       | Chip audio                                | Realtek ALC897                                                                                            |
| Memoria interna massima per slot                    | 64 GB                                                   | Sistema audio *                           | 7.1 canali                                                                                                |
| Controller di archiviazione                         |                                                         | Colore del prodotto                       | Marrone scuro                                                                                             |
| Tipi di unità di archiviazione supportate           | HDD & SSD                                               | Monitoraggio dello stato di salute del PC | Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling                                                          |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate * | M.2, SATA III                                           | Componente per *                          | PC                                                                                                        |
| Numero di hard drive supportati                     | 4                                                       | Fattore di forma scheda madre *           | micro ATX                                                                                                 |
| numero di dispositivi di archivio supportati        | 6                                                       | Famiglia di chipset per scheda madre *    | Intel                                                                                                     |
| Supporto RAID                                       | ✓                                                       | Tipo di raffreddamento                    | Passivo                                                                                                   |
| Livelli RAID                                        | 0, 1, 5, 10                                             | Tipologia alimentazione                   | ATX                                                                                                       |
| Grafica                                             |                                                         | Sistema operativo Windows supportato      | Windows 11 x64                                                                                            |
| Tecnologia di processo parallela *                  | Non supportato                                          |                                           |                                                                                                           |



| Grafica                                                 |                   | Slot espansione                                         |                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione massima                                     | 4096 x 2160 Pixel | Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)                          | 1                                                                         |
| HDCP                                                    | ✓                 | Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)                          | 1                                                                         |
| Versione DirectX                                        | 12.0              | Numero di slot di M.2 (M)                               | 2                                                                         |
| I/O interni                                             |                   | Dimensione massima del primo connettore Key M.2         | 2280                                                                      |
| Connettori USB 2.0 *                                    | 2                 | Generazione massima PCI Express del primo M.2           | 5.0                                                                       |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *                  | 1                 | Dimensione massima del secondo connettore Key M.2       | 25110                                                                     |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *                  | 1                 | Generazione massima PCI Express del secondo M.2         | 4.0                                                                       |
| Numero di connettori SATA III *                         | 4                 | BIOS                                                    |                                                                           |
| Connettore pannello audio frontale                      | ✓                 | Tipo BIOS *                                             | UEFI AMI                                                                  |
| Connettore del pannello anteriore                       | ✓                 | Dimensione memoria BIOS                                 | 256 Mbit                                                                  |
| Connettore ATX (24-PIN)                                 | ✓                 | Versione ACPI                                           | 5.0                                                                       |
| Connettore ventola CPU                                  | ✓                 | Jumper di azzeramento CMOS                              | ✓                                                                         |
| Numero di connettori della ventola della CPU            | 2                 | Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI) | 2.7                                                                       |
| Numero di connettori ventola chassis                    | 2                 | Versione System management BIOS (SMBIOS)                | 2.7                                                                       |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin)                       | ✓                 | Dati logistici                                          |                                                                           |
| Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)       | 1                 | Paese di origine                                        | Cina                                                                      |
| Connettore TPM                                          | ✓                 | Quantità di cartone da spedizione                       | 1 pz                                                                      |
| Porte Thunderbolt                                       | 2                 | Batteria                                                |                                                                           |
| Numero di connettori per la pompa dell'acqua            | 2                 | Peso della batteria                                     | 3 g                                                                       |
| Connettore LED RGB                                      | ✓                 | Peso del litio per batteria                             | 0,07 g                                                                    |
| Numero di pin header per LED RGB                        | 4                 | Numero di celle della batteria                          | 1                                                                         |
| Pannello posteriore porte I/O                           |                   | Tecnologia batteria                                     | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)                                        |
| Quantità porte USB 2.0 *                                | 5                 | Tipo batteria                                           | CR2032                                                                    |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A * | 3                 | Dati su imballaggio                                     |                                                                           |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2                          | 1                 | Larghezza imballo                                       | 270 mm                                                                    |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *                   | 1                 | Profondità imballo                                      | 268 mm                                                                    |
| Quantità porte HDMI *                                   | 1                 | Altezza imballo                                         | 68 mm                                                                     |
| Versione HDMI                                           | 2.1               | Peso dell'imballo                                       | 1,43 kg                                                                   |
| Quantità DisplayPorts                                   | 1                 | Dimensioni e peso                                       |                                                                           |
| versione DisplayPort                                    | 2.1               | Larghezza                                               | 244 mm                                                                    |
| Uscite per cuffie                                       | 1                 | Profondità                                              | 244 mm                                                                    |
| Ingresso di linea                                       | ✓                 | Altezza                                                 | 35 mm                                                                     |
| Microfono, spinotto d'ingresso                          | ✓                 | Contenuto dell'imballo                                  |                                                                           |
|                                                         |                   | Batterie incluse                                        | ✓                                                                         |
|                                                         |                   | Antenna inclusa                                         | ✓                                                                         |
|                                                         |                   | Viti incluse                                            | ✓                                                                         |
|                                                         |                   | Software forniti                                        | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Altre caratteristiche                                   |                   |                                                         |                                                                           |
| Peso                                                    | 1,23 kg           |                                                         |                                                                           |
| Dettagli tecnici                                        |                   |                                                         |                                                                           |
| Durata della garanzia                                   | 3 anno/i          |                                                         |                                                                           |



4719331867133

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.