



## HP Series 3 Pro Monitor serie 3 Pro FHD da 21,45" - 322pv

**Marchio :** HP

**Famiglia del prodotto:** Series 3 Pro

**Codice prodotto:** 9U5A2AA#ABB

**Nome del prodotto :** Monitor HP serie 3 Pro FHD da 21,45" - 322pv

Monitor HP serie 3 Pro FHD da 21,45" - 322pv

[HP Series 3 Pro Monitor serie 3 Pro FHD da 21,45" - 322pv:](#)

Il monitor per le tue attività di tutti i giorni

Espandi il tuo campo visivo e massimizza la produttività, aggiungendo un monitor FHD da 21,45 pollici. Un monitor che offre immagini nitide e uniformi in un design essenziale, per lavorare in modo confortevole e aumentare la produttività quotidiana.

HP Series 3 Pro Monitor serie 3 Pro FHD da 21,45" - 322pv. Dimensioni diagonale schermo: 54,5 cm (21.4"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero




| Display                                   |  | Connettività                                 |              |
|---|--|--|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *            | 54,5 cm (21.4")  | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓            |
| Risoluzione del display *                 | 1920 x 1080 Pixel  | HDCP   | ✓            |
| Tipologia HD *                            | Full HD  | <b>Ergonomia</b>                             |              |
| Rapporto d'aspetto nativo *               | 16:9   | Montaggio standard VESA *                    | ✓            |
| Tecnologia display *                      | LCD  | Panel mounting interface 24/5000             |              |
| Tipo di pannello *                        | VA   | Interfaccia per montaggio a pannello         | 100 x 100 mm |
| Retroilluminazione a LED                  | ✓  | Blocco cavo *                                | ✓            |
| Tipologia di retroilluminazione           | LED ad angolo  | Regolazione altezza *                        | ✗            |
| Touch screen *                            | ✗  | Inclinazione regolabile                      | ✓            |
| Luminosità del display (tipica)           | 250 cd/m <sup>2</sup>  | Inclinazione                                 | -5 - 23°     |
| Tempo di risposta *                       | 5 ms   | On Screen Display (OSD)                      | ✓            |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray)   | <b>Gestione energetica</b>                   |              |
| Superficie display                        | Opaco  | Classe di efficienza energetica (SDR) *      | D            |
| Schermo antiriflesso                      | ✓  | Classe di efficienza energetica (HDR) *      | D            |
| Forma dello schermo *                     | Piatto   | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *      | 12 kWh       |
| Risoluzioni grafiche supportate           | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | Consumi *                                    | 11 W         |
| Formato                                   | 16:9   | Consumi (modalità stand-by) *                | 0,5 W        |
| Rapporto di contrasto *                   | 3000:1   | Consumo energetico (max)                     | 22 W         |
| Rapporto di contrasto (dinamico)          | 8000000:1  | Consumi (modalità spento)                    | 0,3 W        |
| Tempo massimo di refresh *                | 100 Hz   | Tensione di ingresso AC                      | 100 - 240 V  |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)   | 178°   | Frequenza di ingresso AC                     | 50/60 Hz     |
| Angolo di visualizzazione (verticale)     | 178°   | Tipo alimentazione                           | Interno      |
| Colori del display *                      | 16,7 milioni di colori   | Scala di efficienza energetica               | Da A a G     |
| Dot Pitch                                 | 0,25 x 0,24 mm   | <b>Condizioni ambientali</b>                 |              |
| Densità di Pixel                          | 103 ppi (punti per pollice)  | Intervallo temperatura di funzionamento      | 5 - 35 °C    |
| Range di scansione orizzontale            | 30 - 115 kHz   | Range di umidità di funzionamento            | 5 - 95%      |
| Intervallo di scansione verticale         | 50 - 100 Hz  | Umidità                                      | 20 - 80%     |
| Dimensione visibile, orizzontale          | 47,9 cm  |  |              |


| Display                              |               | Dimensioni e peso  |  |
|--------------------------------------|---------------|--|--|
| Dimensione visibile, verticale       | 26 cm         | Larghezza (con supporto)   | 504,2 mm   |
| Frequenza scansione orizzontale      | 30 - 115 kHz  | Profondità (con supporto)  | 180,5 mm   |
| Frequenza scansione verticale        | 50 - 100 Hz   | Altezza (con supporto)   | 386,9 mm   |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)    | 54,5 cm       | Peso (con supporto)  | 2,8 kg   |
| Percentuale di offuscamento          | 25%           | Larghezza (senza supporto)   | 504,2 mm   |
| Durezza della superficie             | 3H            | Profondità (senza supporto)  | 50,8 mm  |
| Profondità colore                    | 8 bit         | Altezza(senza supporto)  | 303 mm   |
| Gamma cromatica standard             | NTSC          | <b>Dati su imballaggio</b>   |  |
| Gamma di colori                      | 72%           | Larghezza imballo  | 567 mm   |
| Copertura NTSC (tipica)              | 72%           | Profondità imballo   | 121 mm   |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border | Altezza imballo  | 387 mm   |
| <b>Prestazione</b>                   |               | Peso dell'imballo  | 4,2 kg   |
| NVIDIA G-SYNC *                      | ✗             | Tipo di imballo  | Scatola  |
| AMD FreeSync *                       | ✗             | <b>Contenuto dell'imballo</b>  |  |
| Tecnologia flicker-free              | ✓             | Stand incluso  | ✓  |
| Tecnologia Low Blue Light            | ✓             | Cavi inclusi   | AC, HDMI   |
| Segmento HP                          | Business      | Guida rapida   | ✓  |
| <b>Multimediale</b>                  |               | Software forniti   | HP Display Center; HP Display Manager  |
| Altoparlanti incorporati *           | ✗             | <b>Sostenibilità</b>   |  |
| Fotocamera integrata *               | ✗             | Certificati di sostenibilità   | ENERGY STAR  |
| <b>Design</b>                        |               | <b>Altre caratteristiche</b>   |  |
| Posizionamento di mercato *          | Business      | Paese di origine   | Cina, Vietnam  |
| Colore del prodotto *                | Nero          | Codice UNSPSC  | 43211902   |
| Supporto staccabile                  | ✓             | Peso   | 2,8 kg   |
| Colore piedi                         | Nero          | Altezza  | 303 mm   |
| <b>Connettività</b>                  |               | Larghezza  | 504,2 mm   |
| Hub USB integrato *                  | ✗             | Profondità   | 50,8 mm  |
| Quantità porte VGA (D-Sub)           | 1             | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE |  |
| HDMI *                               | ✓             | Certificati di conformità  | Commissione Europea (CE), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE  |
| Quantità porte HDMI                  | 1             | Manufacturer warranty  | Tre anni di garanzia limitata HP   |
| Versione HDMI                        | 1.4           | Certificazione   | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Applicazione WW; ICE; Certificazione TÜV Flicker-Free; Sicurezza UAE, UAE RoHS; Certificazione Works With Chromebook; Safety Sudafrica; Safety Ucraina |
| <b>Caratteristiche speciali</b>      |               | HP GTIN (EAN/UPC)  | 198122208715   |

#### Dettagli tecnici

URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) [https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)



0198122208715



198122208715

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.