# HP Series 3 Pro Monitor serie 3 Pro FHD da 21,5" – 322pf

**Marchio :** HP

**Famiglia del prodotto:** Series 3 Pro

**Codice prodotto:** 9U5B0UT#ABB

**Nome del prodotto :** Monitor HP serie 3 Pro FHD da 21,5" – 322pf

Monitor HP serie 3 Pro FHD da 21,5" – 322pf

HP Series 3 Pro Monitor serie 3 Pro FHD da 21,5" – 322pf:

Il monitor per le tue attività di tutti i giorni
Scegli un'esperienza di lavoro quotidiana più piacevole e produttiva, con tanto spazio in più per progetti e assegnazioni. Questo elegante monitor FHD da 21,5 pollici vanta uno schermo IPS di qualità, visibile da qualunque angolazione, e una frequenza di refresh fino a 100 Hz,[1] per immagini nitide e movimenti fluidi.
HP Series 3 Pro Monitor serie 3 Pro FHD da 21,5" – 322pf. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

| **Display** | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo * | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display * | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD * | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo * | 16:9 |
| Tecnologia display * | LCD |
| Tipo di pannello * | IPS |
| Retroilluminazione a LED | ✔ |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Touch screen * | ✘ |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta * | 5 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | ✔ |
| Forma dello schermo * | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto * | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
| Tempo massimo di refresh * | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display * | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,25 x 0,25 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |

| **Connettività** | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✘ |
| HDCP | ✔ |

| **Ergonomia** | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA * | ✔ |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo * | ✔ |
| Regolazione altezza * | ✘ |
| Inclinazione regolabile | ✔ |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | ✔ |

| **Gestione energetica** | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) * | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) * | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 13 kWh |
| Consumi * | 20 W |
| Consumi (modalità stand-by) * | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 25 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |

| **Condizioni ambientali** | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |

| Display | |
|---|---|
| Range di scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 100 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 100 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |

| Prestazione | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ |
| AMD FreeSync * | ✗ |
| Tecnologia flicker-free | ✔ |
| Tecnologia Low Blue Light | ✔ |
| Segmento HP | Business |

| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati * | ✗ |
| Fotocamera integrata * | ✗ |

| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato * | Business |
| Colore del prodotto * | Nero |
| Supporto staccabile | ✔ |
| Colore piedi | Nero |

| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato * | ✗ |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI * | ✔ |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |

| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Umidità | 20 - 80% |

| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 488 mm |
| Profondità (con supporto) | 180,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 378,2 mm |
| Peso (con supporto) | 3,25 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 488 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 294,3 mm |

| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 567 mm |
| Profondità imballo | 121 mm |
| Altezza imballo | 387 mm |
| Peso dell'imballo | 5,21 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |

| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | ✔ |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Guida rapida | ✔ |
| Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |

| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |

| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Paese di origine | Cina, Tailandia |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Peso | 3,25 kg |
| Altezza | 294,3 mm |
| Larghezza | 488 mm |
| Profondità | 51,3 mm |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, C-TICK, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), PSE, RCM, VCCI, cTUVus |
| Manufacturer warranty | Tre anni di garanzia limitata HP |
| Certificazione | MEPS Australia; Bauart; CB; CE; CEL; CCC (Cina); C-Tick; cTUVus; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; requisiti KC (Corea); Requisiti KCC (Corea); MEPS Corea (E-standby); NOM (Messico); PSB per Singapore; RCM; SEPA; S-Mark (Argentina); BSMI (Taiwan); VCCI; MEPS (Vietnam); EUP Lot-26; etichetta energetica per l'Ucraina; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; Applicazione WW; UAE; TGM; BIS India; ISC Cambogia; PSE; Certificazione Works With Chromebook; CEL Grade 2 |

| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122622504 |

| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |

198122622504

0198122622504

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date