



HP E-Series E24t G4 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touch screen Nero, Argento

Marchio : HP

Famiglia del prodotto: E-Series

Codice prodotto: 9VH85AA

Nome del prodotto : E24t G4



- Fate riposare la vista con HP Eye Ease, il nostro primo filtro della luce blu integrato sempre attivo: zero impatto sulla precisione del colore, senza necessità di utilizzare un OSD.

- Aumentate la produttività con un monitor regolabile in quattro modalità, display con cornice micro-edge su tre lati e diagonale da 23,8" (60,45 cm), per una visualizzazione Full HD senza sfarfallii.

- Consentite all'IT di gestire da remoto le implementazioni dei monitor, monitorare le risorse, regolare le impostazioni e altro ancora grazie ad HP Display Manager¹⁾.

| Display | | Connettività | |
|---|--|--|--------------|
| Dimensioni schermo * | 60,5 cm (23.8") | Porta DVI | ✗ |
| Risoluzione del display * | 1920 x 1080 Pixel | HDMI * | ✓ |
| Tipologia HD * | Full HD | Quantità porte HDMI | 1 |
| Rapporto d'aspetto nativo * | 16:9 | Versione HDMI | 1.4 |
| Tecnologia display * | LCD | Quantità DisplayPorts | 1 |
| Tipo di pannello * | IPS | versione DisplayPort | 1.2 |
| Touch screen * | ✓ | Ingresso audio | ✗ |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m ² | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✗ |
| Tempo di risposta | 5 ms | | |
| Forma dello schermo * | Piatto | Ergonomia | |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) | Montaggio standard VESA * | ✓ |
| Rapporto di contrasto * | 1000:1 | Panel mounting interface 24/5000 | |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 | Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tempo massimo di refresh * | 60 Hz | Blocco cavo * | ✓ |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | Regolazione altezza * | ✓ |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | Regolazione altezza | 15 cm |
| Densità di Pixel | 123 ppi (punti per pollice) | Rotazione | ✓ |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm | Girevole | ✓ |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm | Inclinazione regolabile | ✓ |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm | Inclinazione | -5 - 23° |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 80 kHz | Gestione energetica | |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 60 Hz | Consumi * | 25 W |
| Durezza della superficie | 3H | Consumi (modalità stand-by) * | 0,5 W |
| Profondità colore | 8 bit | Consumo energetico (max) | 52 W |
| RGB spazio colore | sRGB | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Gamma di colori | 99% | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| | | Condizioni ambientali | |
| | | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| | | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |

| | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| Prestazione | | Dimensioni e peso | |
| Tecnologia flicker-free | ✓ | Larghezza (con supporto) | 539,4 mm |
| Tecnologia Low Blue Light | ✓ | Profondità (con supporto) | 207 mm |
| Multimediale | | Altezza (con supporto) | 494,9 mm |
| Altoparlanti incorporati * | ✓ | Peso (con supporto) | 5,8 kg |
| Fotocamera integrata * | ✗ | Larghezza (senza supporto) | 539,4 mm |
| Design | | Profondità (senza supporto) | 47 mm |
| Posizionamento di mercato * | Business | Altezza(senza supporto) | 323,3 mm |
| Colore del prodotto * | Nero, Argento | Dati su imballaggio | |
| Paese di origine | Cina | Larghezza imballo | 610 mm |
| Certificazione | TCO | Profondità imballo | 225 mm |
| Connettività | | Altezza imballo | 395 mm |
| Hub USB integrato * | ✓ | Peso dell'imballo | 8,7 kg |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Sostenibilità | |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | Tecnologie e materiali sostenibili | Vetro del display privo di arsenico; bassa concentrazione di alogeni; retroilluminazione del display priva di mercurio; certificazione TCO; TCO Certified Edge |
| Numero di porte upstream | 1 | Non contiene | Alogena, Mercurio |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 | Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 359969 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | Dati logistici | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| | | Altre caratteristiche | |
| | | Peso | 5,8 kg |
| | | Altezza | 323,3 mm |
| | | Larghezza | 539,4 mm |
| | | Profondità | 47 mm |



0194850093876



194850093876



0194850093913



194850093913



0194850093920



194850093920



0194850093883



194850093883



0194850812125



194850812125



0194850294808



194850294808



0194850812071



194850812071



0194850812132




194850812132



0194850812101



194850812101



0194850812064



194850812064



0194850093937



194850093937



0194850812088



194850812088



0194850093890



194850093890



0194850812149




194850812149



0194850812095



194850812095



0194850812118



194850812118



0194850093906




194850093906



0194850812156



194850812156



4580511739171



0194850093869



194850093869

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.