

# LD230P-2D-W



Atlantis

1D & 2D WIRELESS SCANNER

Barcode Reader



sensore ottico  
640x480



DUE CONNESSIONI



SUPPORTA

Codici tradizionali

Codici bidimensionali

Legge Barcode e QR code su  
smartphone, tablet e PC



QR CODE  
reader



1,5m Drop  
resistance



lettura  
continua

## SPEEDSCAN

# LD230P-2D-W

# SPEEDSCAN

1D & 2D WIRELESS SCANNER

Barcode Reader

Il nuovo Scanbar LD230 Pro Wireless è lo scanner di codici a barre 1D e 2D senza fili che si distingue per le sue prestazioni superiori e la libertà d'uso. Perfetto per professionisti che necessitano di mobilità senza sacrificare l'efficacia, questo scanner legge con precisione sia i codici tradizionali che le varianti bidimensionali più recenti, come QR Code, PDF417 e Data Matrix, a distanze fino a 100 metri dal PC grazie al suo ricevitore wireless e alla connettività Bluetooth, che offre una facile sincronizzazione con dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Il LD230 Pro Wireless è un concentrato di tecnologia con un sensore ottico da 640x480 che garantisce scansioni veloci e affidabili a 60 fps, e una risoluzione di oltre 3mil per i codici Code 128. La sua profondità di campo da 50 a 390mm permette di adattarsi a diverse esigenze operative, mentre la robusta costruzione lo rende resistente a cadute fino a 1.5 metri!

Grazie all'impugnatura ergonomica e alla capacità di leggere codici danneggiati o sfocati, è progettato per un utilizzo confortevole e senza interruzioni. Scoprite la libertà di scansionare in ogni situazione con lo Scanbar LD230 Pro Wireless, la scelta ideale per un lavoro efficiente e pratico.



## CODICI A BARRE SUPPORTATI



Legge i codici a barre  
**1D e 2D** da **Schermo PC**,  
**Smartphone** e **Tablet**

**(1D)** Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc.  
**(2D)** PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code, Hanxin code, Maxicode

## FEATURES

<b>Optical</b>	Optical sensor	Optical Sensor 640(H) x 480(V)
	Resolution	≥3mil (code 128 6 digits)
	Depth of Field	60~300mm (13mil code39 PCS 90%)
	Scan Rate	60 scans/second
	Scan Angle	360° Roll, 55°Skew, 55° Pitch
<b>Electrical</b>	Voltage	DC 5V
	Operating current	250mAh
	Standby current	<90mA Stand By
	Battery Rechargeable lithium	2600mAh 27h (continuous working)
	Charging time	4,5h
<b>Environment</b>	Stand by time	6 months (dormant)
	Operating temperature	-10°C to 50°C
	Storage temperature	-20°C to 60°C
	Light level	0 ~ 5000Lux(fluorescent light) 0 ~ 100,000Lux(sunlight)
	<b>Physical</b>	Humidity
Drop resistance		up to 1.5m
Weight		185g / receiver 1,6g
Dimensions LxWxH		147.7 × 90.6 × 62.8mm
Material		ABS+PC
IP Level		IP54
Cable Length	1m	



sensore ottico  
**640x480**



QR CODE  
reader



1,5m Drop  
resistance



lettura  
continua

# LD230P-2D-W

# SPEEDSCAN

1D & 2D WIRELESS SCANNER

Barcode Reader

## DUE CONNESSIONI

Supporta standard wireless 2.4 Ghz + Bluetooth  
Funzionamento a distanza reale fino a:  
100mt all'aperto in Wireless / 30 mt in Bluetooth



Wireless  
2.4 Ghz







Bluetooth



## Prestazione della profondità di campo

EAN 13	Distanza Minima (mm)	Distanza Massima (mm)
3mil	40	80
5mil	20	130
7mil	10	170
10mil	20	250
13mil	30	>300
15mil	30	>300
20mil	40	>300
25mil	60	>300

QR CODE	Distanza Minima (mm)	Distanza Massima (mm)
6mil	35	110
15mil	15	230
20mil	20	300
45mil	50	>500



## SCANSIONE AUTOMATICA CONTINUA

Il piedistallo di ricarica opzionale con funzione di scansione automatica continua e la batteria da 2600mAh che assicura fino a 27 ore di operatività rendono il LD230 Pro Wireless uno strumento indispensabile per i contesti dinamici.



Letture  
continue



Ricarica  
27h di autonomia

**A08-CR-LD230W**

Piedistallo opzionale per ricarica  
scansione continua automatica  
con funzione ricevitore



**USB**  
UNIVERSAL SERIAL BUS

BARCODE READER  
Codice: A08-LD230P-2D-W  
EAN: 8026974024141

  
**Atlantis**