

VOLTA PROPT

3 Megapixel



Telecamera Outdoor
Wi-Fi Motorizzata
con batteria ricaricabile
e Pannello Solare

Wi-Fi Outdoor
rechargeable battery
Motor Camera
with Solar Panel



Atlantis



VOLTA PRO PT è una telecamera **Wi-Fi motorizzata** (355° Orizzontali e 90° verticali) completamente **senza fili** che, alimentata esclusivamente da batterie ricaricabili, permette sia la visualizzazione e la cattura di video e immagini ad alta risoluzione (3 Milioni di Pixel) che la gestione dell'audio cristallino a due vie per la comunicazione a distanza. Non necessita di alcun cavo di collegamento, sia per il trasferimento dati che per l'alimentazione.

VOLTA PRO PT, grazie all'alimentazione a batterie ed all'**angolo di visuale da 120°**, adatto per un'ampia e dettagliata panoramica, può operare ovunque **di giorno e di notte** (sia a colori grazie ai LED bianchi che in bianco e nero usando i LED IR per una **visione sino a 7 metri di distanza**), senza richiedere alcuna connessione via fili.


La **protezione IP65** ne permette una **collocazione anche in ambienti esterni** parzialmente protetti e non esposti direttamente agli agenti atmosferici (ad esempio il balcone o il sottotetto). È la soluzione ideale in barca e in ambienti domestici, dove si desidera nascondere i cavi o dove è impossibile cablare. **La durata delle batterie è eccezionale** e permette il funzionamento ininterrotto della telecamera **per circa 5 mesi** (10 registrazioni al giorno da 10 secondi l'una).

Il **pannello solare, incluso nella confezione**, di facile collocazione grazie ad cavo di circa 2.5m, può far funzionare la telecamera ininterrottamente per tutto il periodo estivo ed estenderne la durata in altri periodi dell'anno. Quando le batterie raggiungono un basso livello di carica, viene inviato un comodo avviso sullo smartphone (l'alimentatore dello smartphone potrà ricaricare le batterie in poche ore).

VOLTA PRO PT incorpora un **sensore PIR volumetrico**, programmabile e parametrizzabile, **per l'individuazione di intrusi** che provvede a segnalare al proprietario l'allarme via "Notifica Push", ad attivare la **sirena locale** ed accendere l'illuminazione a LED bianca intermittente. **VOLTA PRO PT** può registrare i video sia sulla **scheda SD** (da inserire nell'apposito slot), sia, gratuitamente per i primi 24 mesi dall'attivazione, **su Cloud*** dove restano conservati per 3 giorni (sino ad un massimo di 500MB).

VOLTA PRO PT si installa facilmente in pochi istanti con l'APP gratuita e la voce guida in italiano; l'APP permette la configurazione, la gestione e la visualizzazione delle immagini e dei video provenienti dalla telecamera stessa. Consente, inoltre, di gestire fino a 16 telecamere contemporaneamente, oltre che di scaricare sullo smartphone i video registrati da **VOLTA PRO PT** (sia da Cloud che dalla scheda SD) o di registrare video in diretta.



* Le condizioni offerte per la registrazione gratuita sul Cloud sono soggette a cambiamenti e possono essere, a seconda del periodo di attivazione, ridotte, cambiate o del tutto annullate senza preavviso. Consultare il sito WEB per le condizioni vigenti.





TECHNICAL SPECIFICATIONS


Image Sensor	1/2.8" color CMOS
Lens	M12, f: 2.8 mm, F2.0, 3 Megapixel
Visual angle	H (horizontal) 95 degrees V (vertical) 74 degrees D (diagonal) >120 degrees
Minimum Illumination	0.01 Lux
Video Compressing	H.264
Image Frame Rate	15 fps
Maximum Resolution	2304x1296
Light Source for Night Vision	Mid-power infrared lamp (850nm in wavelength) Dual-source white-light source with an irradiation distance of 7m
Audio	Two-way voice intercom available (built-in Microphone and speaker)
Wireless Network	2.4GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) 2x external antenna
Protocols Supported	TCP / IP, UDP / IP, DHCP, RTMP, MUDP
IP Address Supported	Dynamic IP address support
Intelligent Features	- Human contour detection - Activity zone - Vehicle detection - Pet snapshot - Package inspection
Rotation angle	H (horizontal) 355 degrees V (vertical) 90 degrees
Alarm Methods	Alarm push by mobile APP, white light flashing and alarm sound
Wake-up Method	PIR body induction wake-up and remote wake-up
Recording Method	Alarm triggered recording and manual recording
Video Storage	Cloud storage, local Micro SD card and mobile phone memory
LED Indicator	RGB tri-color lamp indicating the status of power, network signal, functionality
Battery Type	Rechargeable Li-Ion Battery (2 x INR18650-2600A)
Battery Capacity	3,7V / 5,2Ah (19,24Wh)
Charging time	~ 300 minutes (with 1,0A)
Charging Voltage	5,0VDC $\pm$ 5% / 1,5A
Waterproof	IP65
Size (LxWxH)	116,2x156x179 mm
Solar Panel Size (LxWxH)	169x116x2,3 mm



VOLTA PRO PT



CONTENUTO | CONTENTS | CONTENIDO | CONTENU | PACKUNGSINHALT | CONTEÚDO | ZAWARTOŚĆ



Atlantis

www.atlantis-land.com

VOLTA PRO PT 3 MEGAPIXEL

Code: A16-VL88P

EAN: 8026974024332

Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Leggere e conservare per futura riferimento. | All rights reserved. Specifications are subject to change without prior notice. No liability for technical errors and/or omissions. Read and keep for future reference. | Toutes les marques présentées sont enregistrées et appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les spécifications fournies peuvent changer sans préavis. Aucune responsabilité pour les erreurs et/ou les omissions. Lire et conserver pour une référence future. | Todas las marcas registradas que se muestran están registradas y pertenecen a sus respectivos propietarios. Las especificaciones dadas pueden cambiar sin previo aviso. No se responsabiliza por errores y/u omisiones. Leer y guardar para futura consulta. | Alle gezeigten Warenzeichen sind eingetragen und gehören ihren jeweiligen Inhabern. Die angegebenen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Keine Verantwortung für Fehler und/oder Auslassungen. Lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren. | Todas as marcas comerciais apresentadas são registadas e pertencem aos respectivos proprietários. As especificações apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros e/ou omissões. Ler e guardar para referência futura. | Wszystkie przedstawione znaki towarowe są zastrzeżone i należą do odpowiednich właścicieli. Przedstawione specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy i/lub pominięcia. Przeczytaj i zachowaj do wykorzystania w przyszłości.



TELECAMERA 4G/LTE PAN/TILT CON BATTERIA RICARICABILE

- 3 megapixel ad alta risoluzione (2304x1296)
- Audio cristallino a due vie per la comunicazione a distanza (eliminazione dell'eco e soppressione del rumore)
- La batteria al litio ricaricabile integrata permette il funzionamento ininterrotto fino a 5 mesi (10 eventi di 10 secondi registrati al giorno)
- Può registrare i video sia su scheda SD (fino a 128GB) che, gratuitamente per i primi 24 mesi dall'attivazione, su Cloud (verificare sul sito web)
- Wi-Fi a 2.4 GHz supportato (IEEE802.11b/g/n)
- Può operare ovunque di giorno e di notte sia a colori grazie agli IR/Led bianchi per una visione notturna sino a 7 metri di distanza
- Allarme push da APP mobile, luce bianca lampeggiante e suono di allarme
- Compatibile con Android / IOS
- Protezione IP65 per ambienti interni ed esterni parzialmente protetti
- Pannello solare incluso (cavo da 2,5 m)



RECHARGEABLE WI-FI BATTERY PAN/TILT CAMERA

- 3-megapixel high resolution (2304x1296)
- Two-way voice intercom supported (echo eliminated and noise suppressed)
- The built-in rechargeable lithium battery with long battery life functions for up to 5 months (10 events of 10 seconds recorded per day)
- Cloud storage (check on the website) or Micro SD card (up to 128 GB) and mobile phone video recording/download supported
- 2.4 GHz Wi-Fi supported (IEEE802.11b/g/n)
- Lighting for night vision (7m night vision distance) comprising infrared lamp and white-light source (color images available for night vision)
- Alarm push by mobile APP, white light flashing and alarm sound
- Compatible with Android / IOS
- Indoor/Outdoor (IP65 dustproof and waterproof)
- Solar panel included (2.5m cable)



PANORÁMICA/INCLINABLE WI-FI CÁMARA CON BATERÍA RECARGABLE

- Alta resolución: 3 megapíxeles (2304x1296)
- Compatible con intercomunicador de voz bidireccional (con cancelación de ruido y eco)
- Batería de litio recargable incorporada que dura hasta 5 meses (10 eventos de 10 segundos registrados por día)
- Almacenamiento de archivos de video en la nube (ver el sitio web) o en la tarjeta Micro SD (hasta 128 GB) y grabación de video en el teléfono móvil
- Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- Iluminación para visión nocturna (distancia de visión nocturna de hasta 7 m) que comprende una lámpara infrarroja y una fuente de luz blanca; imágenes en color disponibles para visión nocturna
- La cámara envía alarma push al teléfono móvil, luz blanca intermitente y sonido de alarma
- Compatible con Android / IOS
- Grado de protección IP65 para instalación exterior controlada
- Panel solar de incluido con cable de 2,5 metros



WI-FI SCHWENK-/NEIGE KAMERA MIT WIEDERAUFLADBAREM AKKU

- Hohe Auflösung: 3 Megapixel (2304x1296)
- Zwei-Wege-Sprechanlage unterstützt (Echo eliminiert und Rauschen unterdrückt)
- Eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie mit langer Batteriebensdauer für bis zu 5 Monate (10 Ereignisse von 10 Sekunden pro Tag aufgezeichnet)
- Speicherung von Videodateien in der Cloud (auf der Website überprüfen) oder auf der Micro-SD-Karte (bis 128 GB) und Videoaufzeichnung auf dem Smartphone
- 2.4 GHz WLAN (IEEE802.11b/g/n)
- Beleuchtung für Nachtsicht (Nachtsichtweite 7m) bestehend aus Infrarotlampe und Weißlichtquelle; Farbbilder für Nachtsicht verfügbar
- Alarm-Push durch mobile APP; weißes Licht blinkt und Alarmton
- Kompatibel mit Android / IOS
- Schutzart IP65 für kontrollierte Installation im Freien
- Solarpanel mit 2,5-Meter-Kabel enthalten



CÁMARA PANORÁMICA/INCLINADA COM BATERIA WI-FI RECARREGÁVEL

- Alta resolução de 3 megapíxeis (2304x1296)
- Suporte para intercomunicador de voz bidireccional (eliminação de eco e suprimido)
- A bateria de lítio recarregável incorporada com funções de longa duração até 5 meses (10 eventos de 10 segundos gravados por dia)
- Armazenamento na nuvem (consulte o site Web) ou cartão Micro SD (até 128 GB) e suporte para gravação/transmissão de vídeo para telemóvel
- Suporte para Wi-Fi de 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- Iluminação para visão nocturna (7m) com lâmpada de infravermelhos e fonte de luz branca (imagens a cores disponíveis para visão nocturna)
- Alarme por APP móvel, luz branca a piscar e som de alarme
- Compatível com Android / IOS
- Interior / exterior (IP65 à prova de poeira e à prova d'água)
- Painel solar de incluído (cabo de 2,5m)



CAMÉRA WI-FI MOTORISÉE AVEC BATTERIE RECHARGEABLE

- Haute résolution: 3 mégapixels (2304x1296)
- Interphone vocal bidirectionnel pris en charge (avec suppression du bruit et de l'écho)
- Batterie au lithium rechargeable intégrée longue durée jusqu'à 5 mois (avec l'enregistrement de 10 vidéos par jour de 10 secondes chacun)
- Stockage de fichiers vidéo dans le nuage (à vérifier sur le site web) ou sur la carte Micro SD (jusqu'à 128 GB) et enregistrement vidéo sur le smartphone
- Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- Eclairage pour la vision nocturne (distance de vision nocturne jusqu'à 7m) composé d'une lampe infrarouge et d'une source de lumière blanche; images couleur disponibles pour la vision nocturne
- Détection de mouvement avec alerte sur smartphone, lumière blanche clignotante et alarme sonore
- Compatible avec Android / IOS
- Indice de protection IP65 pour une installation extérieure contrôlée
- Panneau solaire inclus (avec câble de 2,5 mètres)



KAMERA OBROTOWA/POCHYLNĄ Z AKUMULATOREM WI-FI

- Wysoka rozdzielczość 3 megapikseli (2304x1296)
- Obsługa dwukierunkowego interkomu głosowego (eliminacja echa i szumów) tłumione
- Wbudowana bateria litowa wielokrotnego ładowania o długim czasie działania do 5 miesięcy (10 zdarzeń po 10 sekund dziennie)
- Obsługa pamięci masowej w chmurze (patrz strona internetowa) lub karty Micro SD (do 128 GB) i telefonu komórkowego
- Obsługa Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
- Oświetlenie noktowizyjne (7m) obejmujące lampę podczerwieni i źródło białego światła (kolory obrazu dostępne dla noktowizora)
- Naciśnięcie alarmu przez aplikację / miganie białego światła / dźwięk alarmu
- Kompatybilny z Android / IOS
- Wewnątrz / na zewnątrz (IP65 pyłoszczelny i wodoodporny)
- Dołączony panel słoneczny (kabel 2,5 m)