

## Brother ADS-1200 scanner Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Nero, Bianco

**Marchio :** Brother

**Codice prodotto:** ADS-1200


**Nome del prodotto :** ADS-1200

- Velocità di scansione a colori 25 ppm simplex, 50 ipm fronte-retro
- Scansione fronte-retro automatica (50 ipm)
- ADF da 20 fogli, slot dedicato ai documenti di identità in plastica
- Scan to PDF, file, email e USB
- Software Nuance Power PDF incluso
- Portatile grazie a USB 3.0

ADS-1200 è la scelta ideale per chi ha bisogno di uno scanner per documenti semplice e versatile, utilizzabile ovunque, con scansione fronte-retro automatica

**Brother ADS-1200 scanner Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Nero, Bianco:**

Semplifica la scansione quotidiana di documenti con lo scanner ADS-1200. ADS-1200 può essere anche collegato a un laptop mediante USB 3.0: si ottiene uno scanner portatile. Il caricatore automatico di documenti (ADF) da 20 fogli consente la scansione fronte-retro di documenti multipagine e di tessere plastificate.



|  |                                  |                                     |                           |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Scansione</b>                                 |                                  | <b>Carta</b>                        |                           |
| Massima dimensione di scansione *                | 215 x 863 mm                     | Lunghezza di scansione massima      | 86,3 cm                   |
| Risoluzione di scansione ottica *                | 600 x 600 DPI                    | <b>Connettività</b>                 |                           |
| Risoluzione di scansione migliorata              | 1200 x 1200 DPI                  | Porta USB *                         | ✓                         |
| Scansione colore                                 | ✓                                | Versione USB                        | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)     |
| Scansione fronte/retro *                         | ✓                                | Connettore USB                      | Micro-USB B               |
| Profondità di scansione del colore in entrata    | 48 bit                           | Interfaccia standard                | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Profondità di scansione del colore in uscita     | 24 bit                           | <b>Gestione energetica</b>          |                           |
| Livelli di scala di grigi                        | 256                              | Tipo alimentazione *                | AC                        |
| Velocità di scansione ADF (n/b, A4)              | 25 ppm                           | Consumi                             | 8 W                       |
| Velocità di scansione ADF (colore, A3)           | 25 ppm                           | Consumi (modalità stand-by)         | 3,2 W                     |
| Modalità di colore di scansione in bianco e nero | Scala di grigio, Monocromatico   | Consumi (modalità spento)           | 0,1 W                     |
| <b>Design</b>                                    |                                  | Frequenza di ingresso AC            | 50 - 60 Hz                |
| Tipo di scansione *                              | Scanner ADF                      | Voltaggio di ingresso               | 100 - 240 V               |
| Colore del prodotto *                            | Nero, Bianco                     | Consumo energetico (in sospensione) | 1,3 W                     |
| Display incorporato *                            | ✗                                | <b>Dati su imballaggio</b>          |                           |
| <b>Prestazione</b>                               |                                  | Larghezza imballo                   | 380 mm                    |
| Tipo sensore *                                   | Dual CIS                         | Profondità imballo                  | 157 mm                    |
| Fonte di luce                                    | LED                              | Altezza imballo                     | 200 mm                    |
| Formati file scanner                             | JPG, PDF, TIFF                   | Peso dell'imballo                   | 1,9 kg                    |
| Ciclo di funzionamento quotidiano (max) *        | 1000 pagine                      |                                     |                           |
| Ciclo massimo di funzionamento                   | 10000 pagine per mese            |                                     |                           |
| Scansione a                                      | E-mail, File, Immagine, OCR, USB |                                     |                           |
| Driver di scansione                              | ICA, SANE, TWAIN, WIA            |                                     |                           |
| Rumorosità (in scansione)                        | 62 dB                            |                                     |                           |

| Prestazione                             |                                | Requisiti di sistema                 |   |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| RAM installata                          | 256 MB                         |                                      | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Capacità di input                       |                                |                                      |   |
| Capacità documenti                      | 20 fogli                       |                                      |   |
| Carta                                   |                                |                                      |   |
| Scanning media types supported          | Carta normale, Scheda plastica |                                      |   |
| Modalità carta lunga                    | ✓                              |                                      |   |
| Massimo formato carta serie ISO A *     | A4                             |                                      |   |
| Peso supporto, alimentazione manuale    | 51,8 - 200 g/m <sup>2</sup>    | Sistema operativo Windows supportato |   |
| Ampiezza massima di scansione           | 21,5 cm                        | Compatibilità sistema operativo Mac  | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra   |
|   |                                | Sistema operativo Linux supportato   | ✓   |
|   |                                | Sistemi operativi server supportati  | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016  |
| Condizioni ambientali                   |                                |                                      |   |
| Intervallo temperatura di funzionamento |                                | 5 - 35 °C                            |   |
| Range di umidità di funzionamento       |                                | 20 - 80%                             |   |
| Dimensioni e peso                       |                                |                                      |   |
| Larghezza                               |                                | 300 mm                               |   |
| Profondità                              |                                | 103 mm                               |   |
| Altezza                                 |                                | 83 mm                                |   |
| Peso                                    |                                | 1,36 kg                              |   |
| Contenuto dell'imballo                  |                                |                                      |   |
| Guida rapida                            |                                | ✓                                    |   |
| Adattatore AC/DC                        |                                | ✓                                    |   |
| Dettagli tecnici                        |                                |                                      |   |
| Certificati di sostenibilità            |                                | ENERGY STAR                          |   |
| Dati logistici                          |                                |                                      |   |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)     |                                | 84716070                             |   |



0012502651956



012502651956



4977766792134



4977766792141

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.