

Brother ADS4300N Scanner desktop di rete ad alta velocità

Marchio : Brother

Codice prodotto: ADS4300NRE1

Nome del prodotto : ADS4300N Scanner desktop di rete ad alta velocità



Connettività cablata ad alta velocità. Ottima scelta per la scansione di documenti in rete e la collaborazione con i colleghi. Ideale per l'uso condiviso in ufficio.

[Brother ADS4300N Scanner desktop di rete ad alta velocità:](#)

Progettato per le aziende che necessitano di uno scanner di rete efficiente e ad alta velocità. Collega lo scanner Brother ADS-4300N alla tua rete e acquisisci facilmente i tuoi documenti per condividerli e collaborare con i colleghi.



3 tasti di scelta rapida configurabili
Elaborazione avanzata delle immagini e scansione batch
Dotato di sensore multialimentazione a ultrasuoni, interruttore di separazione
App Mobile Connect
Supporta AirPrint Scan
Include il software Brother ScanEssentials
Compatibilità dei driver con TWAIN (Win e macOS), WIA, Linux SANE

Scansione		Carta	
Massima dimensione di scansione *	215,9 x 355,6 mm	Lunghezza di scansione massima	35,5 cm
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Connettività	
Risoluzione di scansione migliorata	1200 x 1200 DPI	Porta USB *	✓
Scansione colore	✓	Versione USB	2.0
Scansione fronte/retro *	✓	Gestione energetica	
Livelli di scala di grigi	256	Tipo alimentazione *	AC
Velocità di scansione ADF (n/b, A4)	40 ppm	Consumi	24 W
Velocità di scansione ADF (colore, A3)	40 ppm	Consumi (modalità stand-by)	6,8 W
Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4)	80 ipm (pollice al minuto)	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Velocità di scansione Duplex ADF (a colori, A4)	80 ipm (pollice al minuto)	Consumo energetico (in sospensione)	1,7 W
Design		Collegamento in rete	
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Collegamento ethernet LAN	✓
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Algoritmi di sicurezza supportati	EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
Tipo di controllo	Pulsanti	Supporto IPv6	✓
Display incorporato *	✗	Dati su imballaggio	
Prestazione		Larghezza imballo	391 mm
Tipo sensore *	Dual CIS	Profondità imballo	320 mm
Scansione a	FTP, Immagine, PC, SMB, USB	Altezza imballo	243 mm
Driver di scansione	ISIS, SANE, WIA	Peso dell'imballo	3,32 kg
Rumorosità (in scansione)	59 dB	Requisiti di sistema	
Capacità di input		Sistema operativo Windows supportato	✓
Capacità documenti	80 fogli	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Carta		Condizioni ambientali	
Scanning media types supported	Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Spessore della scheda (max)	1,1 mm		

Carta		Dimensioni e peso	
Peso supporto, alimentazione manuale	40 - 200 g/m ²	Larghezza	299 mm
Ampiezza massima di scansione	21,6 cm	Profondità	190 mm
		Altezza	216 mm
		Peso	2,64 kg
Contenuto dell'imballo			
Cavi inclusi		AC, USB	
Dati logistici			
Codice del Sistema Armonizzato (SA)		84716070	



4977766814638

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date