



## AOC AGON 5 AG405UXC Monitor PC 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero

**Marchio :** AOC

**Famiglia del prodotto:** AGON **Codice prodotto:** AG405UXC 5

**Nome del prodotto :** AG405UXC

Screen size (inch) 40, Panel resolution 3440x1440, Refresh rate 144 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W), HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC AGON 5 AG405UXC Monitor PC 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero:


### **Monitor gaming IPS WQHD da 40" con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, super veloce 1 ms MPRT, bassa latenza di input e VESA DisplayHDR 400.**

Il monitor da gioco AGON AG405UXC è un display da 40 pollici WQHD dotato di pannello IPS, frequenza di aggiornamento di 144 Hz, super-rapido tempo di risposta di 1ms MPRT e basso input lag per garantire che siate sempre al top del vostro gioco. VESA Display HDR400 garantisce un'immersione cromatica ricca per supportarvi durante il gameplay più impegnativo. L'AG405UXC vi terrà comodi e organizzati in cima alle vostre prestazioni, con una porta USB-C che fornisce una Power Delivery di 90W e un supporto regolabile in altezza.



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	100,3 cm (39.5")	Quantità DisplayPorts	1
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel	versione DisplayPort	1.4
Tipologia HD *	Wide Quad HD	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	21:9	Uscite per cuffie	1
Tecnologia display *	LCD	Connessione cuffia	3,5 mm
Tipo di pannello *	IPS	Commutatore KVM integrato	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Quantità di porte del commutatore KVM	2
Touch screen *	✗	HDCP	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m <sup>2</sup>	versione HDCP	2.2
Tempo di risposta	1 ms		
Schermo antiriflesso	✓		
Forma dello schermo *	Piatto	<b>Ergonomia</b>	
Rapporto di contrasto *	1200:1	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1	Panel mounting interface 24/5000	
Tempo massimo di refresh *	144 Hz	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Montabile a parete	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Blocco cavo *	✓
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Dot Pitch	0,26925 x 0,26925 mm	Regolazione altezza *	✓
Dimensione visibile, orizzontale	92,6 cm	Regolazione altezza	15 cm
Dimensione visibile, verticale	38,8 cm	Rotazione	✓
Dimensioni diagonale schermo (cm)	100 cm	Girevole	✓
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400	Inclinazione regolabile	✓
Durezza della superficie	3H	Inclinazione	-5 - 23°
Copertura sRGB (tipica)	121%	Picture-in-Picture	✓
Copertura NTSC (tipica)	102%		

Prestazione		Gestione energetica	
AMD FreeSync *	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	41 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	70 kWh
Ritardo di ingresso basso	✓	Consumi *	45 W
Multimediale		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Fotocamera integrata *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di altoparlanti	2	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Corrente d'ingresso	3 A
Design		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Posizionamento di mercato *	Giocare	Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Nero	Stand incluso	✓
Design senza telaio	✓	Cavi inclusi	AC
Cornice anteriore	Nero	Telecomando portatile	✓
Supporto staccabile	✓	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Colore piedi	Nero, Rosso	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Certificazione	CE, FCC	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza (con supporto)	944,1 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (con supporto)	312,4 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altezza (con supporto)	627,7 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Peso (con supporto)	11,9 kg
Numero di porte upstream	1	Larghezza (senza supporto)	944,1 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Profondità (senza supporto)	54,5 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Altezza(senza supporto)	419,3 mm
Alimentazione USB	✓	Peso (senza supporto)	9,53 kg
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Dati su imballaggio	
HDMI *	✓	Larghezza imballo	1133 mm
Quantità porte HDMI	2	Profondità imballo	225 mm
Versione HDMI	2.0	Altezza imballo	552 mm
		Peso dell'imballo	16,3 kg
		Sostenibilità	
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1514705
		Altre caratteristiche	
		Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata



4038986111294

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.