



Conceptronic ALTHEA19W33 Caricabatterie per dispositivi mobili Universale Bianco AC Ricarica rapida Interno

Marchio : Conceptronic

Codice prodotto: ALTHEA19W33

Nome del prodotto : ALTHEA19W33

Conceptronic ALTHEA19W33. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, Compatibilità caricatore: Universale. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Tensione di uscita (max): 20 V. Quantità di porte USB Tipo C: 1, Ricarica rapida, Funzionalità di protezione dell'alimentazione: Surriscaldamento, Sovraccarico, Cortocircuito. Colore del prodotto: Bianco



Prestazione		Dimensioni e peso	
Compatibilità caricatore *	Universale	Altezza	28 mm
Tipologia alimentazione *	AC	Peso	57,3 g
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1	Dati su imballaggio	
Quantità di porte USB Tipo C	1	Larghezza imballo	120 mm
Ricarica rapida	✓	Profondità imballo	75 mm
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS), Quick Charge 3.0	Altezza imballo	33 mm
Tipo di caricatore *	Interno	Peso dell'imballo	92,3 g
Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) *	2	Tipo di imballo	Scatola da appendere
Alimentazione programmabile (PPS)	✓	Condizioni ambientali	
Alimentazione USB	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0	Intervallo di temperatura	-20 - 80 °C
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Surriscaldamento, Sovraccarico, Cortocircuito	Umidità	20 - 80%
Design		Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Bianco	Quantità per pacco	1 pz
Materiale della scocca	Policarbonato (PC)	Guida d'installazione rapida	✓
Transistor al nitruro di gallio (GaN)	✓	Certificati di sicurezza	
Gestione energetica		Certificati di conformità	CE, RoHS
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V	Dettagli tecnici	
Frequenza di ingresso	50 - 60 Hz	Numero di cartoni per pallet	36 pz
Corrente d'ingresso	0.8 A	Dati logistici	
Portata termica nominale	33 W	Codice del prodotto doganale (TARIC)	8504408390
Tensione di uscita (max)	20 V	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	850440
Tensione di uscita (min)	5 V	Ampiezza del pallet	120 cm
Porta 1 corrente di uscita	3 A	Lunghezza del pallet	80 cm
Porta 2 corrente di uscita	3 A	Altezza del pallet	175,2 cm
Dimensioni e peso		Larghezza scatola principale	257 mm
Larghezza	42,5 mm	Lunghezza del cartone principale	365 mm
		Altezza scatola principale	400 mm
		Peso del cartone principale	9,73 kg

Dimensioni e peso

Profondità 40 mm

Dati logistici

Quantità per cartone principale 100 pz
Paese di origine Cina



4015867240700

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.