



TP-Link Archer A5 router wireless Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Bianco

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: ARCHER A5 V4

Nome del prodotto : Archer A5

TP-Link Archer A5. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 867 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6



| Connessione WAN | | Sicurezza | |
|--|---|---|------------------|
| WAN Ethernet * | ✓ | Prevenzione attacco DoS | ✓ |
| WAN DSL * | ✗ | Filtro | ✓ |
| Slot per scheda SIM * | ✗ | Filtri MAC address | ✓ |
| Modem USB compatibile con 3G/4G * | ✗ | Filtraggio per indirizzo IP | ✓ |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 | Supporto DMZ | ✓ |
| Caratteristiche Wireless LAN | | Protocolli | |
| Banda Wi-Fi * | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | Cliente DHCP | ✓ |
| Wi-Fi standard * | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Server DHCP | ✓ |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) * | 867 Mbit/s | Universal Plug and Play (UPnP) | ✓ |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s | Design | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s | Colore del prodotto | Bianco |
| Collegamento in rete | | Tipo di prodotto * | Router da tavolo |
| Collegamento ethernet LAN * | ✓ | Contenuto dell'imballo | |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet * | Fast Ethernet | Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s | Adattatore AC/DC | ✓ |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) | Guida d'installazione rapida | ✓ |
| Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | Antenna | |
| Port forwarding | ✓ | Design dell'antenna * | Esterno |
| DNS Dinamico (DDNS) | ✓ | Qualità dell'antenna | 4 |
| Instradamento statico | ✓ | Caratteristiche | |
| Passthrough VPN | ✓ | Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Sensibilità ricevitore | 5GHz: 11a 54M: -73dBm 11ac VHT20 MCS8: -68dBm 11ac VHT40 MCS9: -64dBm 11ac VHT80 MCS9: -60dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm | Gestione energetica | |
| | | Tipologia alimentazione * | dC |
| | | Voltaggio di uscita | 9 V |
| | | Corrente d'uscita | 0,85 A |
| | | Condizioni ambientali | |
| | | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| | | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Reti mobili | | Condizioni ambientali | |
| 3G | ✘ | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| 4G | ✘ | Umidità | 5 - 90% |
| Connettività | | Requisiti di sistema | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) * | 4 | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows Vista, Windows XP |
| Porta USB * | ✘ | Sistema operativo Linux supportato | ✓ |
| Slot per la scheda di memoria | ✘ | Compatibilità sistema operativo Mac | macOS |
| Caratteristiche di gestione | | Compatibilità Mac | ✓ |
| Tasto reset | ✓ | Dimensioni e peso | |
| Sicurezza WPS Push Button | ✓ | Larghezza | 229,9 mm |
| Sicurezza | | Profondità | 144,2 mm |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | Altezza | 36,9 mm |
| Firewall | ✓ | Dati su imballaggio | |
| Lista di controllo accesso (ACL) | ✓ | Larghezza imballo | 290 mm |
| | | Profondità imballo | 240 mm |
| | | Altezza imballo | 76 mm |



6935364084134



6935364083137

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.