



## TP-Link Archer AX73 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

**Marchio** : TP-Link

**Famiglia del prodotto**: Archer **Codice prodotto**: ARCHER AX73

**Nome del prodotto** : Archer AX73



TP-Link Archer AX73. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 5400 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6

Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Prevenzione attacco DoS	✓
WAN DSL *	✗	Controllo genitori	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Filtro	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Filtri MAC address	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Filtraggio per indirizzo IP	✓
<b>Caratteristiche Wireless LAN</b>		Supporto DMZ	✓
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	<b>Protocolli</b>	
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	5400 Mbit/s	Cliente DHCP	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	4804 Mbit/s	Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	574 Mbit/s	<b>Design</b>	
Modulazione	1024-QAM, OFDM	Colore del prodotto	Nero
<b>Collegamento in rete</b>		Interruttore On/Off	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Tipo di prodotto *	Router portatile
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Adattatore AC/DC	✓
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g	Guida d'installazione rapida	✓
Port forwarding	✓	<b>Sostenibilità</b>	
Port Triggering	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Certificati di sostenibilità	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1	<b>Antenna</b>	
Numero di reti guest (5 GHz)	1	Design dell'antenna *	Esterno
Ponte del sistema di distribuzione wireless (WDS)	✓	Qualità dell'antenna	6
		<b>Caratteristiche</b>	
		Processore integrato	✓
		Frequenza del processore	1500 MHz

<b>Collegamento in rete</b>		<b>Caratteristiche</b>	
Supporta Samba (archiviazione)	✓	Numero di core del processore	3
Server FTP integrato	✓	Firmware aggiornabile	✓
Media server	✓	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Connettività</b>		Tipologia alimentazione *	dC
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Voltaggio di uscita	12 V
Porta USB *	✓	Corrente d'uscita	2,5 A
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Caratteristiche di gestione</b>		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Gestione web-based	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Tasto reset	✓	Umidità	5 - 90%
Sicurezza WPS Push Button	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
Tecnologia MU-MIMO	✓	Larghezza	272,5 mm
<b>Sicurezza</b>		Profondità	147,2 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3	Altezza	49,2 mm
Firewall	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Larghezza imballo	415 mm
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓	Profondità imballo	265 mm
		Altezza imballo	90 mm
		Peso dell'imballo	1,49 kg
		<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



6935364010263



0840030702327



840030702327



6935364010270

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.