



## TP-Link Archer VR400 V3 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** ARCHER VR400 V3

**Nome del prodotto :** Archer VR400 V3

TP-Link Archer VR400 V3. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 867 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero



Connessione WAN		Caratteristiche di gestione	
WAN Ethernet *	✓	Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓
WAN DSL *	✓	Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Tasto reset	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Sicurezza WPS Push Button	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Tecnologia MU-MIMO	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Sicurezza	
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Firewall	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	867 Mbit/s	Accesso ospite	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Controllo genitori	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	867 Mbit/s	Filtro	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	300 Mbit/s	Supporto DMZ	✓
		NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
Collegamento in rete		Protocolli	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Cliente DHCP	✓
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Server DHCP	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Design	
	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Colore del prodotto	Nero
Standard di rete		Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Port forwarding	✓	Contenuto dell'imballo	
Port Triggering	✓	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Adattatore AC/DC	✓
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1	Guida d'installazione rapida	✓
Numero di reti guest (5 GHz)	1	Antenna	
Caratteristiche DSL		Design dell'antenna *	Esterno
ADSL	✓	Qualità dell'antenna	2

Caratteristiche DSL		Caratteristiche	
ADSL2	✓	Certificazione	CE, RCM, RoHS
ADSL2+	✓	<b>Gestione energetica</b>	
VDSL2	✓	Tipologia alimentazione *	dC
<b>Connettività</b>		Voltaggio di uscita	12 V
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Corrente d'uscita	1 A
Porta USB *	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
Quantità porte USB 2.0	1	Larghezza	215,6 mm
Quantità porte RJ-11	1	Profondità	124,6 mm
<b>Caratteristiche di gestione</b>		Altezza	31,6 mm
Gestione web-based	✓	<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



6935364053321

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date