

## Braccio Articolato VESA da Parete per 2 Schermi - Supporto per Monitor da 15" a 24" - Acciaio

Product ID: ARMDUALWALL



Questa staffa per due monitor con montaggio a parete consente di liberare spazio e creare una soluzione multi-monitor dall'aspetto professionale. Muovendosi insieme, i due monitor restano sempre allineati. Basta estendere la staffa per disporli nella posizione ideale o ripiegarli vicino alla parete quando non vengono utilizzati. È inoltre possibile inclinare, ruotare e orientare gli schermi per ottenere un angolo di visione ottimale.

### Montaggio a parete di due monitor in perfetta sincronia

Il montaggio a parete consente di installare con facilità due monitor in un ambiente aziendale, commerciale o di ufficio, ad esempio in una struttura sanitaria o finanziaria. Entrambi i monitor vengono montati su un'unica staffa in modo che da poterli muovere in perfetta sincronia, rimanendo sempre allineati.

Tramite la staffa è possibile estendere i monitor fino a 585 mm dalla parete regolandone la posizione per una visione più comoda. La staffa può essere inoltre ripiegata per collocare i monitor ad appena 165 mm dalla parete quando non vengono utilizzati, conferendo ad essi un aspetto professionale a bassa sporgenza.

### **Regolazione degli schermi per un angolo di visione ottimale**

È possibile cambiare la posizione e l'angolazione degli schermi per ottenere l'angolo di visione ideale. I monitor possono essere ruotati fino a 180° e orientati fino a 360° per consentirne una visione in orizzontale o verticale. Anche l'inclinazione è regolabile da -15° a +15° per ridurre il riflesso e garantire una visione più confortevole.

### **Struttura in acciaio per carichi pesanti**

Realizzata in acciaio, la staffa sostiene in sicurezza due monitor con un peso di 5 kg ciascuno e consente l'installazione stabile di monitor fino a 24".

Il prodotto ARMDUALWALL è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Montaggio di due monitor nelle aree a contatto dei clienti di ambienti aziendali o commerciali, come strutture sanitarie, ricettive o finanziarie
- Installazione di due display in sale d'attesa o aree di incontro di clienti
- Montaggio a parete per risparmiare spazio sulla scrivania negli ambienti di ufficio
- Realizzazione di una workstation a due display nell'home office per risparmiare spazio

## Caratteristiche

- Consente di montare a parete due monitor da 15" a 24" per risparmiare spazio
- Possibilità di regolare i monitor in sincronia affinché gli schermi siano allineati
- Estensione della staffa di montaggio fino a 585 mm dalla parete e arretramento fino a 165 mm dalla parete per una bassa sporgenza
- Struttura in acciaio per carichi pesanti
- Rotazione fino a 180° per un angolo di visione ottimale
- Inclinazione da -15° a +15° per ridurre il riflesso e consentire una visione più comoda
- Possibilità di orientare i monitor fino a 360° per consentirne una visione in orizzontale o verticale
- Capacità di carico di 5 kg per monitor

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Modello(i) di fori VESA	75x75 mm
		100x100 mm
	N. di display supportati	2
	Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
Orientamento	Horizontal	
<b>Prestazioni</b>	Capacità di carico	5 kg [11.1 lb]
	Dimensioni massime del display	24in
	Dimensioni minime display	15in
	Inclinazione	+ 15° / - 15°
	Massima estensione del braccio	585 mm [23 in]
	Orientamento/rotazione	180
	Rotazione del display	360°
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	183.5 mm [7.2 in]
	Larghezza prodotto	70 mm [2.8 in]
	Lunghezza prodotto	640 mm [25.2 in]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	4 kg [8.7 lb]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - piastra di fissaggio a parete
		2 - staffe di montaggio
		2 - attacchi per monitor VESA
		1 - traversa
		1 - cappuccio per barra trasversale
		8 - Viti M4x12 mm
		8 - Viti M4x30 mm
		8 - Distanziatori
		1 - chiave a brugola
		2 - morsetti per la gestione dei cavi
		1 - fermo per staffa di montaggio
		3 - viti M8x16 mm
		3 - rondelle per staffa di montaggio

- 2 - cappucci per staffa di montaggio
- 1 - fermo per piastra a parete
- 1 - dispositivo per la regolazione del livello
- 4 - Viti M8x60 mm
- 4 - tasselli per calcestruzzo
- 4 - Guarnizioni
- 2 - coperchi di plastica
- 1 - fermo per barra trasversale
- 1 - Manuale di istruzioni

---

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.