



HP Series 3 Pro 21.5 inch FHD Monitor - 322ph Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : HP

Famiglia del prodotto: Series 3 Pro

Codice prodotto: B0BN7UT#ABB

Nome del prodotto : 21.5 inch FHD Monitor - 322ph



HP Series 3 Pro 21.5 inch FHD Monitor - 322ph. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	54,6 cm (21.5")	HDMI *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Quantità porte HDMI	1
Tipologia HD *	Full HD	Versione HDMI	1.4
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Quantità DisplayPorts	1
Tecnologia display *	LCD	versione DisplayPort	1.2
Tipo di pannello *	IPS	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Retroilluminazione a LED	✓	HDCP	✓
Tipologia di retroilluminazione	Edge-Lit	Ergonomia	
Touch screen *	✗	Montaggio standard VESA *	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²	Panel mounting interface 24/5000	
Tempo di risposta *	5 ms	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Blocco cavo *	✓
Superficie display	Opaco	Regolazione altezza *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Altezza regolabile (max)	10 cm
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione regolabile	✓
Risoluzioni grafiche supportate	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)	Inclinazione	-5 - 23°
		On Screen Display (OSD)	✓
Formato	16:9	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto *	1000:1	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Rapporto di contrasto (dinamico)	8000000:1	Classe di efficienza energetica (HDR) *	D
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	11,3 kWh
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi *	18 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumo energetico (max)	25 W
Dot Pitch	0,248 x 0,248 mm	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Densità di Pixel	102 ppi (punti per pollice)	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Range di scansione orizzontale	30 - 115 kHz	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Display		Gestione energetica	
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz	Tipo alimentazione	Interno
Dimensione visibile, orizzontale	47,6 cm	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensione visibile, verticale	26,8 cm	Condizioni ambientali	
Dimensione visibile, diagonale	5,46 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Dimensioni diagonale schermo (cm)	54,6 cm	Intervallo di temperatura	-40 - 65 °C
Percentuale di offuscamento	25%	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Durezza della superficie	3H	Umidità	20 - 80%
Profondità colore	8 bit	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Gamma cromatica standard	NTSC	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Gamma di colori	72%	Dimensioni e peso	
Copertura NTSC (tipica)	72%	Larghezza (con supporto)	488,4 mm
Prestazione		Profondità (con supporto)	196,4 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altezza (con supporto)	449,5 mm
AMD FreeSync *	✗	Peso (con supporto)	3,73 kg
Tecnologia flicker-free	✓	Larghezza (senza supporto)	488,4 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Profondità (senza supporto)	51,2 mm
Segmento HP	Business	Altezza(senza supporto)	294,3 mm
Multimediale		Peso (senza supporto)	2,55 kg
Numero di altoparlanti	2	Dati su imballaggio	
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Larghezza imballo	567 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Profondità imballo	133 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza imballo	387 mm
Design		Peso dell'imballo	5,63 kg
Posizionamento di mercato *	Business	Tipo di imballo	Scatola
Colore del prodotto *	Nero	Contenuto dell'imballo	
Supporto staccabile	✓	Cavi inclusi	AC, HDMI
Colore piedi	Nero	Guida rapida	✓
Connettività		Sostenibilità	
Hub USB integrato *	✗	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Altre caratteristiche	
		Paese di origine	Cina, Vietnam
		Codice UNSPSC	43211902
		Peso	3,73 kg
		Certificati di conformità	BIS, BSMI, CCC, CE, CECF, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), PSE, RCM, VCCI, cTUVus



0198828032928



198828032928

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date