

## Epson WorkForce DS-310 Power PDF

**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
WorkForce

**Codice prodotto:**  
B11B241401PP

**Nome del prodotto :**  
Workforce DS-310 Power PDF

- Acquisisci documenti in movimento: Gestisci i documenti cartacei in modo rapido ed efficiente, anche quando sei lontano dall'ufficio
  - Lo scanner portatile più veloce di tutti<sup>1</sup>: Velocità di scansione fino a 25 ppm<sup>1</sup> e connettività USB 3.0
  - Design compatto e leggero: Facile da portare in giro o riporre in un cassetto
  - Versatilità: Scansione solo fronte e fronte/retro a 300 dpi a colori o in bianco e nero
  - Capacità di gestire documenti di più pagine: Alimentatore automatico di documenti da 20 pagine
- Workforce DS-310 Power PDF



### Scansione

Massima dimensione di scansione *	215,9 x 1117,6 mm
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI
Scansione colore	✓
Scansione fronte/retro *	✓
Velocità di scansione ADF (n/b, A4)	50 ppm
Modalità di colore di scansione in bianco e nero	Scala di grigio

### Design

Tipo di scansione *	Scanner ADF
Colore del prodotto *	Nero
Display incorporato *	✗

### Prestazione

Formati file scanner	BMP, JPG, PDF, TIFF
Ciclo di funzionamento quotidiano (max) *	500 pagine
Scansione a	E-mail, FTP
Driver di scansione	ISIS, TWAIN, WIA

### Capacità di input

Capacità documenti	20 fogli
--------------------	----------

### Carta

Scanning media types supported	Biglietto da visita, Buste, Scheda plastica, Post Card(JPN)
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Lettera	✓
Legale	✓
Peso supporto, alimentazione manuale	52 - 230 g/m <sup>2</sup>

### Connettività

Porta USB *	✓
Versione USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connettore USB	Micro-USB
Interfaccia standard	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

### Gestione energetica

Tipo alimentazione *	AC
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V

### Caratteristiche

Paese di origine	Cina
------------------	------

### Dati su imballaggio

Quantità per pacco	1 pz
Larghezza imballo	141 mm
Profondità imballo	383 mm
Altezza imballo	95 mm
Peso dell'imballo	1,96 g

### Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Intervallo di temperatura	-25 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Umidità	15 - 85%

### Dimensioni e peso

Larghezza	288 mm
Profondità	89 mm
Altezza	51 mm
Peso	1,1 kg

### Contenuto dell'imballo

Manuale dell'utente	✓
Cavi inclusi	AC, USB

**Dati logistici**

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 84716070



8715946671734

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date