

Epson WorkForce DS-32000



Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
WorkForce

Codice prodotto: B11B255401

Nome del prodotto :
WorkForce DS-32000

- Scansione di ingenti volumi: 90 ppm/180 ipm e 40.000 cicli di lavoro giornalieri
 - Design regolabile dello chassis: Posizione normale, orizzontale e compatta per adattarsi allo spazio
 - Versatilità dei supporti: Scansione di passaporti e fascicoli con spessore fino a 6 mm
 - Controllo e sicurezza: Gestione avanzata della carta con sensori di protezione della carta
 - Scanner piano A4 e A3 opzionale: Scansione di libri e supporti rilegati con scanner piano opzionale
- WorkForce DS-32000



Scansione

Massima dimensione di scansione *	304,8 x 5588 mm
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI
Scansione colore	✓
Scansione fronte/retro *	✓
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit
Profondità della scala di grigi in ingresso	10 bit
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit
Profondità monocroma di uscita	24 bit
Velocità di scansione ADF (n/b, A4)	90 ppm
Velocità di scansione ADF (colore, A3)	90 ppm

Design

Tipo di scansione *	Scanner a foglio
Colore del prodotto *	Bianco
Tipologia display	LCD
Dimensioni schermo	6,86 cm (2.7")
Touch screen	✓
Display a colori	✓
Display incorporato *	✓

Prestazione

Tipo sensore *	CIS
Fonte di luce	ReadyScan LED
Formati file scanner	JPEG, PDF, TIFF

Carta

Area massima di scansione (ADF)	304,8 x 5588 mm
Formato di scansione ADF (minimo)	50,8 x 69 mm

Connettività

Porta USB *	✓
Versione USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interfaccia standard	USB, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Gestione energetica

Tipo alimentazione *	AC
Consumi	20 W
Consumi (modalità stand-by)	11 W
Consumi (modalità spento)	0,1 W
Modalità d'attesa	✓
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V
Consumo energetico (in sospensione)	1,4 W

Caratteristiche

Paese di origine	Indonesia
------------------	-----------

Dati su imballaggio

Quantità per pacco	1 pz
Larghezza imballo	270 mm
Profondità imballo	460 mm
Altezza imballo	355 mm
Peso dell'imballo	8,44 kg

Prestazione		Requisiti di sistema	
Ciclo di funzionamento quotidiano (max) *	40000 pagine		Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3
Miglioramento della qualità dell'immagine	Dust removal, Grain reduction, Unsharp mask, Noise reduction	Sistema operativo compatibile	
Scansione a	E-mail, Software, Stampa, Network folder, USB, PC		
Driver di scansione	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA		
Rilevamento doppio foglio a ultrasuoni	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Sensore ultrasonico	✓		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Rumorosità (in scansione)	53 dB		
Livello di pressione del suono (max)	53 dB	Compatibilità sistema operativo Mac	
Capacità di input			
Capacità documenti	120 fogli		
Carta			
Scanning media types supported	Carta normale, Buste, Post Card(JPN), Biglietto da visita, Scheda plastica	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Massimo formato carta serie ISO A *	A3		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6, A7, A8		
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5, B6		
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C4, C5, C6		
Legale	✓		
Peso dei supporti per vassoio della carta	20 - 413 g/m ²		
Peso supporto, alimentazione manuale	20 - 413 g/m ²		
Condizioni ambientali			
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C		
Intervallo di temperatura	60 - 25 °C		
Range di umidità di funzionamento	15 - 80%		
Umidità	15 - 85%		
Dimensioni e peso			
Larghezza	371 mm		
Profondità	167 mm		
Altezza	245 mm		
Peso	6,9 kg		
Contenuto dell'imballo			
Manuale dell'utente	✓		
Cavi inclusi	USB		
Adattatore AC/DC	✓		
Software forniti	Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Scan 2		
Altre caratteristiche			
Risoluzioni output	600 dpi		
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, TIFF, PNG		
Dati logistici			
Quantità per pallett	30 pz		
Quantità per pallet (UK)	45 pz		
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84716070		



8715946676548

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date