

Xerox B410 A4 47 ppm Stampante fronte/retro PS3 PCL5e/6 2 vassoi Totale 650 fogli

Marchio : Xerox

Codice prodotto: B410V_DN

Nome del prodotto : Xerox B410 A4 47 ppm Stampante fronte/retro PS3 PCL5e/6 2 vassoi Totale 650 fogli



Xerox B410 A4 47 ppm Stampante fronte/retro PS3 PCL5e/6 2 vassoi Totale 650 fogli

Xerox B410 A4 47 ppm Stampante fronte/retro PS3 PCL5e/6 2 vassoi Totale 650 fogli:

Stampante a colori Xerox® C410 e stampante Xerox® B410

Straordinariamente affidabili.

La semplicità si coniuga a un'imbattibile affidabilità e a funzioni di sicurezza integrate nelle stampanti C410 e B410, due macchine progettate per lavorare sodo. Con efficienti funzionalità, straordinarie velocità di stampa, output di alta qualità e funzione Wi-Fi opzionale, queste macchine offrono tutto ciò di cui avete bisogno.

Xerox B410 A4 47 ppm Stampante fronte/retro PS3 PCL5e/6 2 vassoi Totale 650 fogli. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 175000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 47 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Grigio, Bianco

Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Wi-Fi *	✗
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
A colori *	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tecnologia di stampa *	Laser	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Stampa fronte/retro *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	FIPS 140-2, TLS
Risoluzione massima *	1200 x 2400 DPI	Protocolli di rete supportati (IPv4)	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	47 ppm	Protocolli di rete supportati (IPv6)	✓
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	24 ppm	Protocolli di gestione	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo)	6,9 s	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,4 s		
Margini di stampa	4,2 mm		
stampa su filigrana	✓		
Stampa sicura	✓		
Funzione stampa opuscolo	✓		
Caratteristiche		Prestazione	
Ciclo massimo di funzionamento *	175000 pagine per mese	RAM installata *	1024 MB
Ciclo de lavoro	0 - 20000 pagine per mese	Capacità memoria interna	8 GB
Colori di stampa *	Nero	Supporto di memoria	eMMC
Numero di cartucce di stampa *	1	Processore integrato	✓
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Livello di pressione acustica (stampa)	56 dB
Caratteri della stampante	Bitmap, PCL, PostScript	Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	55 dB
Font PCL®	94	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	52 dB
Numero di caratteri bitmap	2	Livello di potenza acustica (stampa)	71 dB
Numero di caratteri scalabili	163		
Paese di origine	Cina	Design	
		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
		Colore del prodotto *	Grigio, Bianco
		Display incorporato *	✓
		Tipologia display	LCD
		Display a colori	✓
		Dimensioni schermo	10,9 cm (4.3")
		Tipo di controllo	Touch
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	2		
Capacità totale in ingresso *	650 fogli		
Capacità di produzione totale *	250 fogli		

Capacità di ingresso e uscita		Gestione energetica	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	550 fogli	Consumo di energia durante la stampa *	669 W
Vassoio multiuso	✓	Consumi (modalità stand-by)	7,7 W
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Massima capacità di stampa	250 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Carta		Frequenza di ingresso AC	47-63 Hz
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Requisiti di sistema	
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Tensione di ingresso AC	Carta fine, Buste, Carta lucida, Carta ad alta grammatura, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Forme prestampate, Carta riciclata	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5	Condizioni ambientali	
Personalizzate dei supporti larghezza	105 - 216 mm	Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 32 °C
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 360 mm	Intervallo di temperatura	-40 - 40 °C
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m ²	Range di umidità di funzionamento	8 - 80%
Peso vassoio multifunzione	60 - 216 g/m ²	Dimensioni e peso	
Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m ²	Larghezza	399 mm
Connettività		Profondità	373 mm
Stampa diretta *	✓	Altezza	308 mm
Porta USB *	✓	Peso	15,2 kg
Quantità porte USB 2.0	2	Dati su imballaggio	
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B	Larghezza imballo	430 mm
Connettività opzionale	LAN senza fili	Profondità imballo	470 mm
		Altezza imballo	420 mm
		Peso dell'imballo	18 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Guida di sicurezza	✓
		Guida rapida	✓
		Documentazione su CD	✓
		Cavi inclusi	AC



0095205041170



095205041170

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.