


## Gigabyte B650 AORUS ELITE AX ICE scheda madre AMD B650 Presca di corrente AM5 ATX

**Marchio :** Gigabyte

**Codice prodotto:** B650 AORUS ELITE AX ICE

**Nome del prodotto :** B650 AORUS ELITE AX ICE

Gigabyte B650 AORUS ELITE AX ICE. Produttore processore: AMD, Presca per processore: Presca di corrente AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 7. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)



Processore		Pannello posteriore porte I/O	
Produttore processore *	AMD	Quantità DisplayPorts	1
Presca per processore *	Presca di corrente AM5	versione DisplayPort	1.4
Processori compatibili *	AMD Ryzen™ 7	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Numero massimo processori SMP	1	Spinotto antenna WiFi-AP	2
Socket Processori supportati	Presca di corrente AM5	Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C
Memoria interna massima supportata dal processore	192 GB	Collegamento in rete	
Memoria		Collegamento ethernet LAN	✓
Tipi di memoria supportati *	DDR5-SDRAM	Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Numero di slot di memoria *	4	Wi-Fi *	✓
tipo di slot di memoria	DIMM	Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Canali di memoria	Dual-channel	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Non-ECC	✓	Modello di dispositivo di controllo WLAN	Realtek RTL8852CE
Velocità di memoria supportate	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6600,6666,7000,7200,7600,7800,8000 MHz	Bluetooth	✓
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8000 MHz	Versione Bluetooth	5.3
RAM massima supportata *	192 GB	Caratteristiche	
capacità supportata del modulo di memoria	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB	Chipset scheda madre *	AMD B650
Senza buffer	✓	Sistema audio *	7.1 canali
Controller di archiviazione		Colore del prodotto	Bianco
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD	Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	M.2, SATA III	Componente per *	PC
Numero di hard drive supportati	4	Fattore di forma scheda madre *	ATX
numero di dispositivi di archivio supportati	7	Famiglia di chipset per scheda madre *	AMD
Supporto RAID	✓	Tipologia alimentazione	ATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Grafica		Slot espansione	
HDCP	✓	PCI Express x16 slots	1
Versione DirectX	12.0	Numero di slot di M.2 (M)	3
I/O interni			
Connettori USB 2.0 *	2		

I/O interni		BIOS	
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Tipo BIOS *	UEFI AMI
Connettori USB 3.2 Gen 2x2	1	Dimensione memoria BIOS	256 Mbit
Numero di connettori SATA III *	4	Versione ACPI	5.0
Numero totale di connettori SATA	4	Jumper di azzeramento CMOS	✓
Connettore pannello audio frontale	✓	Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Connettore del pannello anteriore	✓	Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Connettore ATX (24-PIN)	✓	<b>Dati logistici</b>	
Connettore ventola CPU	✓	Paese di origine	Cina
Numero di connettori ventola chassis	4	Quantità di cartone da spedizione	1 pz
Porte Thunderbolt	2	<b>Batteria</b>	
Connettore con potenza 12V	✓	Peso della batteria	3 g
Connettore LED RGB	✓	Peso del litio per batteria	0,07 g
<b>Pannello posteriore porte I/O</b>		Numero di celle della batteria	1
Quantità porte USB 2.0 *	4	Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	5	Tipo batteria	CR2032
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	2	<b>Dati su imballaggio</b>	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1	Larghezza imballo	335 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Profondità imballo	270 mm
Quantità porte HDMI *	1	Altezza imballo	80 mm
Versione HDMI	2.1	Peso dell'imballo	2,33 kg
		<b>Dimensioni e peso</b>	
		Larghezza	305 mm
		Profondità	244 mm
		Altezza	35 mm
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Cavi inclusi	SATA
		Batterie incluse	✓
		Drivers inclusi	✓
		<b>Dettagli tecnici</b>	
		Durata della garanzia	3 anno/i



4719331859374



0889523040362



889523040362

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.