

Gigabyte B650E AORUS MASTER scheda madre AMD B650 Presa di corrente AM5 ATX

Marchio : Gigabyte

Codice prodotto: B650E AORUS MASTER

Nome del prodotto : B650E AORUS MASTER

Gigabyte B650E AORUS MASTER. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Presa di corrente AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 7. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C



Processore		Pannello posteriore porte I/O	
Produttore processore *	AMD	Spinotto antenna WiFi-AP	2
Presa per processore *	Presa di corrente AM5	Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C
Processori compatibili *	AMD Ryzen™ 7	Collegamento in rete	
Numero massimo processori SMP	1	Collegamento ethernet LAN	✓
Socket Processori supportati	Presa di corrente AM5	Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Memoria		Wi-Fi *	✓
Tipi di memoria supportati *	DDR5-SDRAM	Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Numero di slot di memoria *	4	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
tipo di slot di memoria	DIMM	Modello di dispositivo di controllo WLAN	AMD RZ616
Canali di memoria	Dual-channel	Bluetooth	✓
Non-ECC	✓	Versione Bluetooth	5.2
Velocità di memoria supportate	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000 MHz	Caratteristiche	
RAM massima supportata *	192 GB	Chipset scheda madre *	AMD B650
Senza buffer	✓	Chip audio	Realtek ALC1220-VB
Controller di archiviazione		Sistema audio *	7.1 canali
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD	Colore del prodotto	Nero
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	M.2, SATA III	Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Rumore, Temperatura, Tension, Water cooling
Numero di hard drive supportati	4	Componente per *	PC
numero di dispositivi di archivio supportati	8	Fattore di forma scheda madre *	ATX
Supporto RAID	✓	Famiglia di chipset per scheda madre *	AMD
Livelli RAID	0, 1, 10	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Grafica		Slot espansione	
Tecnologia di processo parallela *	Non supportato	Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Risoluzione massima	7680 x 4320 Pixel	Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
HDCP	✓	Numero di slot di M.2 (M)	4
Versione DirectX	12.0	I/O interni	
Supporto della grafica discreta	✓	Connettori USB 2.0 *	2
I/O interni		Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Connettori USB 2.0 *	2	Connettori USB 3.2 Gen 2x2	1

I/O interni		BIOS	
Numero di connettori SATA III *	4	Tipo BIOS *	UEFI AMI
Connettore pannello audio frontale	✓	Dimensione memoria BIOS	256 Mbit
Connettore del pannello anteriore	✓	Versione ACPI	5.0
Connettore ATX (24-PIN)	✓	Jumper di azzeramento CMOS	✓
Numero di connettori EATX	2	Tasto di azzeramento CMOS	✓
Connettore ventola CPU	✓	Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Numero di connettori ventola chassis	8	Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Connettore con potenza 12V	✓	Dati logistici	
Connettore LED RGB	✓	Paese di origine	Taiwan
Pannello posteriore porte I/O		Quantità di cartone da spedizione	1 pz
Quantità porte USB 2.0 *	4	Batteria	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4	Peso della batteria	3 g
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	4	Peso del litio per batteria	0,07 g
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C *	1	Numero di celle della batteria	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Quantità porte HDMI *	1	Tipo batteria	CR2032
Versione HDMI	2.1	Dati su imballaggio	
Uscite per cuffie	1	Larghezza imballo	345 mm
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Profondità imballo	294 mm
Porta uscita S/PDIF	✓	Altezza imballo	80 mm
Uscita audio digitale ottico	1	Peso dell'imballo	2,88 kg
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	305 mm
		Profondità	244 mm
		Altezza	35 mm
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	SATA
		Batterie incluse	✓
		Antenna inclusa	✓
		Software forniti	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	3 anno/i



4719331848989

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date