


## GIGABYTE B650I AX scheda madre AMD B650 Presa di corrente AM5 mini ITX

**Marchio :** GIGABYTE

**Codice prodotto:** B650I AX

**Nome del prodotto :** B650I AX

GIGABYTE B650I AX. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Presa di corrente AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 7. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 96 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C



Processore		Pannello posteriore porte I/O	
Produttore processore *	AMD	versione DisplayPort	1.4
Presa per processore *	Presa di corrente AM5	Uscite per cuffie	1
Processori compatibili *	AMD Ryzen™ 7	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Numero massimo processori SMP	1	Spinotto antenna WiFi-AP	2
Socket Processori supportati	Presa di corrente AM5	Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C
Memoria interna massima supportata dal processore	96 GB	Collegamento in rete	
Memoria		Collegamento ethernet LAN	✓
Tipi di memoria supportati *	DDR5-SDRAM	Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Numero di slot di memoria *	2	Controller LAN	Realtek RTL8125
tipo di slot di memoria	DIMM	Wi-Fi *	✓
Canali di memoria	Dual-channel	Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Non-ECC	✓	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Velocità di memoria supportate	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400 MHz	Modello di dispositivo di controllo WLAN	Realtek RTL8852CE
Velocità di clock della memoria supportata (max)	6400 MHz	Bluetooth	✓
RAM massima supportata *	96 GB	Versione Bluetooth	5.3
capacità supportata del modulo di memoria	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB	Caratteristiche	
Senza buffer	✓	Chipset scheda madre *	AMD B650
Controller di archiviazione		Chip audio	Realtek ALC897
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD	Sistema audio *	7.1 canali
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	M.2, SATA III	Colore del prodotto	Marrone
Numero di hard drive supportati	2	Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling
numero di dispositivi di archivio supportati	3	Componente per *	PC
Supporto RAID	✓	Fattore di forma scheda madre *	mini ITX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10	Famiglia di chipset per scheda madre *	AMD
Grafica		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Tecnologia di processo parallela *	Non supportato	Slot espansione	
Risoluzione massima	7680 x 4320 Pixel	Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1

<b>Grafica</b>		<b>Slot espansione</b>	
HDCP	✓	Numero di slot di M.2 (M)	1
Versione DirectX	12.0	<b>BIOS</b>	
Supporto della grafica discreta	✓	Tipo BIOS *	UEFI AMI
<b>I/O interni</b>		Dimensione memoria BIOS	256 Mbit
Connettori USB 2.0 *	1	Versione ACPI	5.0
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Jumper di azzeramento CMOS	✓
Numero di connettori SATA III *	2	Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Connettore pannello audio frontale	✓	Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Connettore del pannello anteriore	✓	<b>Dati logistici</b>	
Connettore ATX (24-PIN)	✓	Paese di origine	Cina
Numero di connettori EATX	1	Quantità di cartone da spedizione	1 pz
Connettore ventola CPU	✓	<b>Batteria</b>	
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	✓	Peso della batteria	3 g
Connettore con potenza 12V	✓	Peso del litio per batteria	0,07 g
Connettore LED RGB	✓	Numero di celle della batteria	1
<b>Pannello posteriore porte I/O</b>		Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Quantità porte USB 2.0 *	3	Tipo batteria	CR2032
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	1	<b>Dati su imballaggio</b>	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C *	1	Larghezza imballo	222 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	1	Profondità imballo	180 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Altezza imballo	65 mm
Quantità porte HDMI *	1	Peso dell'imballo	790 g
Versione HDMI	2.1	<b>Dimensioni e peso</b>	
Quantità DisplayPorts	1	Larghezza	170 mm
		Profondità	170 mm
		Altezza	35 mm
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Cavi inclusi	SATA
		Batterie incluse	✓
		Antenna inclusa	✓
		Software forniti	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		<b>Dettagli tecnici</b>	
		Durata della garanzia	3 anno/i



4719331859190

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.