



Gigabyte B650M DS3H scheda madre AMD B650 Presa di corrente AM5 micro ATX

Marchio : Gigabyte

Codice prodotto: B650M DS3H

Nome del prodotto : B650M DS3H

Gigabyte B650M DS3H. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Presa di corrente AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C



| Processore | | Pannello posteriore porte I/O | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produttore processore * | AMD | Quantità porte USB 2.0 * | 4 |
| Presa per processore * | Presa di corrente AM5 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A * | 2 |
| Processori compatibili * | AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A * | 1 |
| Socket Processori supportati | Presa di corrente AM5 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C * | 1 |
| Memoria | | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) * | 1 |
| Tipi di memoria supportati * | DDR5-SDRAM | Quantità porte PS/2 | 1 |
| Numero di slot di memoria * | 4 | Quantità porte HDMI * | 1 |
| tipo di slot di memoria | DIMM | Versione HDMI | 2.1 |
| Canali di memoria | Dual-channel | Quantità DisplayPorts | 2 |
| Non-ECC | ✓ | versione DisplayPort | 1.4 |
| Velocità di memoria supportate | 4800,5200,5600,6000,6200,6400 MHz | Uscite per cuffie | 3 |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 6400 MHz | Microfono, spinotto d'ingresso | ✓ |
| RAM massima supportata * | 128 GB | Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
| Senza buffer | ✓ | Collegamento in rete | |
| Controller di archiviazione | | Collegamento ethernet LAN | ✓ |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD | Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate * | M.2, PCI Express 4.0, SATA III | Wi-Fi * | ✗ |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 6 | Caratteristiche | |
| Supporto RAID | ✓ | Chipset scheda madre * | AMD B650 |
| Livelli RAID | 0, 1, 10 | Sistema audio * | 7.1 canali |
| Grafica | | Monitoraggio dello stato di salute del PC | Ventilatore, Temperatura, Tension |
| Tecnologia di processo parallela * | Non supportato | Componente per * | PC |
| Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel | Fattore di forma scheda madre * | micro ATX |
| HDCP | ✓ | Famiglia di chipset per scheda madre * | AMD |
| Numero di display supportati | 3 | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |

| I/O interni | | Slot espansione | |
|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|----------|
| Connettori USB 2.0 * | 2 | x1 slot PCI Express | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 1 | PCI Express x16 slots | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1 | Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
| Numero di connettori SATA III * | 4 | BIOS | |
| Connettore pannello audio frontale | ✓ | Tipo BIOS * | UEFI AMI |
| Connettore del pannello anteriore | ✓ | Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
| Connettore ATX (24-PIN) | ✓ | Versione ACPI | 5.0 |
| Connettore ventola CPU | ✓ | Jumper di azzeramento CMOS | ✓ |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | ✓ | Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI) | 2.7 |
| Connettore TPM | ✓ | Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Intestazioni della porta seriale | 1 | Dimensioni e peso | |
| Connettore con potenza 12V | ✓ | Larghezza | 244 mm |
| Connettore LED RGB | ✓ | Profondità | 244 mm |
| | | Contenuto dell'imballo | |
| | | Cavi inclusi | SATA |



0889523034231



889523034231



4719331849825

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.