

GIGABYTE B760M GAMING DDR4 Scheda Madre - Supporta CPU Intel Core di 14a Generazione, VRM Digitale a 6+2+1 Fasi, fino a 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen1

Marchio : GIGABYTE


Codice prodotto: B760M GAMING DDR4

Nome del prodotto : B760M GAMING DDR4 Scheda Madre - Supporta CPU Intel Core di 14a Generazione, VRM Digitale a 6+2+1 Fasi, fino a 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen1

B760M GAMING DDR4 Scheda Madre - Supporta CPU Intel Core di 14a Generazione, VRM Digitale a 6+2+1 Fasi, fino a 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen1

GIGABYTE B760M GAMING DDR4 Scheda Madre - Supporta CPU Intel Core di 14a Generazione, VRM Digitale a 6+2+1 Fasi, fino a 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen1:

Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Caratterizzate da design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni eccezionali e affidabilità. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie soddisfano le tue esigenze, garantendo qualità senza compromessi e tecnologia all'avanguardia.



Processore		Pannello posteriore porte I/O	
Produttore processore *	Intel	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Presa per processore *	LGA 1700	Quantità porte PS/2	1
Processori compatibili *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Quantità porte VGA (D-Sub) *	1
		Quantità porte HDMI *	1
Socket Processori supportati	LGA 1700	Versione HDMI	2.0
Memoria interna massima supportata dal processore	64 GB	Quantità DisplayPorts	1
		versione DisplayPort	1.2
		Uscite per cuffie	3
		Microfono, spinotto d'ingresso	✓
		Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C
		Memoria	
		Tipi di memoria supportati *	
		Numero di slot di memoria *	
		tipo di slot di memoria	
		Canali di memoria	
		Compatibilità ECC	
		Velocità di memoria supportate	
		Velocità di clock della memoria supportata (max)	
		RAM massima supportata *	
		capacità supportata del modulo di memoria	
		Senza buffer	
DDR4-SDRAM			
2			
DIMM			
Dual-channel			
ECC & Non-ECC			
2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz			
5333 MHz			
64 GB			
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB			
✓			
Senza buffer			
✓			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			
Senza buffer			

I/O interni		BIOS	
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Tipo BIOS *	UEFI AMI
Numero di connettori SATA III *	4	Dimensione memoria BIOS	128 Mbit
Numero totale di connettori SATA	4	Versione ACPI	5.0
Connettore uscita S/PDIF	✓	Jumper di azzeramento CMOS	✓
Connettore pannello audio frontale	✓	Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Connettore del pannello anteriore	✓	Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Connettore ATX (24-PIN)	✓	Dati logistici	
Connettore ventola CPU	✓	Paese di origine	Cina
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	✓	Quantità di cartone da spedizione	1 pz
Connettore TPM	✓	Batteria	
Intestazioni della porta seriale	1	Peso della batteria	3 g
Connettore con potenza 12V	✓	Peso del litio per batteria	0,07 g
Connettore LED RGB	✓	Numero di celle della batteria	1
Pannello posteriore porte I/O		Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Quantità porte USB 2.0 *	2	Tipo batteria	CR2032
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	3	Dati su imballaggio	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C *	1	Larghezza imballo	270 mm
		Profondità imballo	268 mm
		Altezza imballo	68 mm
		Peso dell'imballo	952 g
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	244 mm
		Profondità	225 mm
		Altezza	35 mm
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	SATA
		Batterie incluse	✓
		Software forniti	Norton Internet Security
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	3 anno/i



4719331851415

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.