

Beko BDFN26641XQ Libera installazione 16 coperti C

Marchio : Beko

Codice prodotto: 7673802677

Nome del prodotto : BDFN26641XQ

Beko BDFN26641XQ. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Acciaio inossidabile. Numero di coperti: 16 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 44 dB. Classe efficienza energetica: C, Consumo di acqua per ciclo: 9,5 L, Consumo energetico per 100 cicli: 77 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 850 mm. Tecnologie Beko (lavaggio stoviglie): AqualIntense® Technology, HygieneIntense, SelfDry



Design		Ergonomia	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Apertura automatica della porta	✓
Dimensione *	Dimensione massima (60 cm)	Protezione per i bambini	✓
Pannellabile *	✗	Gestione energetica	
Colore della porta *	Acciaio inossidabile	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Colore pannello di controllo	Nero	Classe efficienza energetica *	C
Tipo di controllo	Touch	Consumo di energia per ciclo	0,768 kWh
Display incorporato *	✓	Consumo di acqua per ciclo *	9,5 L
Tipo di display	LED	Consumo energetico per 100 cicli *	77 kWh
Regolazione cestello	Superiore	Carico di collegamento	2100 W
Livelli di altezza regolabile del cestello superiore	3	Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on)	5 W
Tipologia compartimento posate	Cassetto	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Materiale vasca	Acciaio inossidabile	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Sistema di cerniere della porta	Beko SelfFit	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Prestazione		Corrente	10 A
Emissione acustica *	44 dB	Dimensioni e peso	
Programmi speciali *	Auto, Eco 50 °C, Intensive 70°C, Mini, Quick&Shine	Profondità	600 mm
Sistema di asciugatura	Statico	Altezza	850 mm
Numero di coperti *	16 coperti	Peso	50,8 kg
Quantità programmi di lavaggio *	6	Larghezza *	598 mm
Classe emissione rumore *	B	Caratteristiche speciali	
Ciclo *	236 min	Tecnologie Beko (lavaggio stoviglie) AqualIntense® Technology, HygieneIntense, SelfDry	
Partenza differita	✓		
Partenza ritardata	24 h		

Prestazione		Dati su imballaggio	
Funzione SelfDry	✓	Larghezza imballo	644 mm
Protezione vetro	✓	Profondità imballo	661 mm
Funzione Fast +	✓	Altezza imballo	889 mm
Funzione detersivo in pastiglie	✓	Peso dell'imballo	52,4 kg
Sostenibilità			
Conformità alla sostenibilità	✓	Certificati di sostenibilità	CE



8690842560125

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date