



APC BE850G2-GR gruppo di continuità (UPS) Standby (Offline) 0,85 kVA 520 W 8 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: BE850G2-GR

Nome del prodotto : BE850G2-GR

APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C, USB Type-A

APC BE850G2-GR. Topologia UPS: Standby (Offline), Potenza in uscita: 0,85 kVA, Potenza in uscita: 520 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Tipo F, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 93 Ah, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 2 min. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Larghezza: 130 mm, Profondità: 365 mm, Altezza: 120 mm



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Standby (Offline)	Durata della batteria (max)	5 anno/i
Potenza in uscita *	0,85 kVA	Tempo di ricarica	16 h
Potenza in uscita *	520 W	Batteria scambio a caldo	✓
Forma d'onda *	Sinusoidale	test automatico batteria	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	220 V	Partenza a freddo	✓
Tensione operativa in entrata (max) *	230 V		
Frequenza di ingresso *	47/63 Hz	Design	
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Fattore di forma *	Compatta
Tensione di uscita (max)	230 V	Lunghezza cavo	1,83 m
frequenza output	47/63 Hz	Colore del prodotto *	Nero
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✗	Indicatori LED	✓
Corrente massima	6 A	Certificazione	REACH, CE, EAC
Valutazione sovraccarico energetico	310 J	Condizioni ambientali	
Emissione acustica	45 dB	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Protezione contro le sovratensioni	✓	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Rete, Telefono	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Allarmi sonori	✓	Umidità	0 - 95%
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Altitudine di funzionamento	0 - 900 m
		Altitudine di non-funzionamento	0 - 4500 m
Connettività		Dettagli tecnici	
Tipo di uscita AC	Tipo F	Certificati di sostenibilità	Green Premium
Presa di corrente	Tipo F	Certificati di conformità	RoHS
Quantità prese AC	8 presa(e) AC		
Numero di uscite di tipo F	8	Dimensioni e peso	
Porta USB	✓	Larghezza	130 mm
Quantità porte USB 2.0	2	Profondità	365 mm
		Altezza	120 mm
		Peso	4,5 kg
		Larghezza imballo	186 mm
		Profondità imballo	441 mm
		Altezza imballo	190 mm
		Peso dell'imballo	5 kg
Batteria		Dati su imballaggio	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Manuale dell'utente	✓
Capacità della batteria	93 Ah		
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	2 min		

Batteria		Dati logistici	
-----------------	--	-----------------------	--

Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	9 min
--------------------------------------------	-------

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Peso del cartone principale	16 kg



0731304347286



731304347286

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.