

## BG91IX2

Cucina, 90x60 cm, Classica, Concerto, Acciaio Inox, Tipo pianale: Induzione, Tipo forno principale: Termoventilato, A



### TIPOLOGIA

Famiglia: Cucina • Categoria cucina: 90x60 cm • Alimentazione pianale: Elettrica • Tipo pianale: Induzione • Tipo forno principale: Termoventilato • Sistema di pulizia: Vapor Clean • Codice EAN: 8017709316792

### ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Estetica: Classica • Design: Standard • Serie: Concerto • Materiale: Inox • Porta: Con 2 fasce orizzontali • Finitura pannello comandi: Acciaio • Colore pianale: Inox • Maniglia: Smeg Classica • Colore manopole: Nero soft touch • Display: Touch • Tipo vetro: Stopsol • Colore maniglia: Inox spazzolato • Manopole: Smeg Soft Touch • N° manopole: 7 • Piedini: Silver • Vano: Ribaltina

### PROGRAMMI / FUNZIONI

Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Eco, Grill stretto, Grill largo, Grill largo ventilato, Base ventilata • Funzioni pulizia: Vapor clean

### PROGRAMMI / FUNZIONI FORNO SECONDARIO

## OPZIONI PIANALE

Opzione Blocco Comandi: Sì • Opzione Limitatore di Potenza: Sì • Opzione Limitatore di Potenza in W: 3700, 4800, 7400 W

## OPZIONI FORNO PRINCIPALE

Programmatore Tempo: Sì • Allarme acustico di fine cottura: Sì • Temperatura minima: 50 °C • Temperatura massima: 260 °C

## CARATTERISTICHE TECNICHE PIANALE

Numero totale di zone di cottura: 5 • Numero zone di cottura con booster: 5 • Posizione 1° zona: Anteriore sinistra • Posizione 2° zona: Posteriore sinistra • Posizione 3° zona: Centrale • Posizione 4° zona: Posteriore destra • Posizione 5° zona: Anteriore destra • Tipologia 1° zona: Induzione - Singolo • Tipologia 2° zona: Induzione - Singolo • Tipologia 3° zona: Induzione - Singolo • Tipologia 4° zona: Induzione - Singolo • Tipologia 5° zona: Induzione - Singolo • Dimensioni 1° zona: Ø 21.0 cm • Dimensioni 2° zona: Ø 18.0 cm • Dimensioni 3° zona: Ø 27.0 cm • Dimensioni 4° zona: Ø 18.0 cm • Dimensioni 5° zona: Ø 21.0 cm • Potenza 1° zona: 2.30 kW • Potenza 2° zona: 1.30 kW • Potenza 3° zona: 2.30 kW • Potenza 4° zona: 1.30 kW • Potenza 5° zona: 2.30 kW • Potenza booster 1° zona: 3.00 kW • Potenza booster 2° zona: 1.40 kW • Potenza booster 3° zona: 3.00 kW • Potenza booster 4° zona: 1.40 kW • Potenza booster 5° zona: 3.00 kW • Auto-arresto in caso di surriscaldamento: Sì • Adattamento automatico al diametro della pentola: Sì • Indicatore diametro minimo di utilizzo: Sì • Indicatore zona selezionata: Sì • Spia calore residuo: Sì

## CARATTERISTICHE TECNICHE FORNO PRINCIPALE

Volume netto della cavità: 115 l • Volume lordo della prima cavità: 129 l • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo ripiani: Telai • N° di luci: 2 • Tipo di luci: Alogene • Potenza luce: 40 W • N° di ventole: 2 • Opzioni di programmazione tempo cottura: Inizio e fine • Apertura porta: A ribalta • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N°vetri porta forno: 3 • N° vetri porta termoriflettenti: 2 • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Tipo grill: Elettrico • Resistenza grill - Potenza: 1700 W • Resistenza grill largo - Potenza: 2900 W • Resistenza suola - Potenza: 1700 W • Resistenza cielo - Potenza: 1200 W • Resistenza circolare - Potenza: 2 x 1550 W • Regolazione della temperatura: Elettromeccanica

## CARATTERISTICHE TECNICHE FORNO SECONDARIO

## CARATTERISTICHE TECNICHE TERZO FORNO

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe efficienza energetica: A • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 3.53 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.98 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 4.36 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.21 kWh • Consumo energetico zona 2: 187 Wh/Kg • Consumo energetico zona 3: 142 Wh/Kg • Consumo energetico zona 4: 187 Wh/Kg • Consumo energetico zona 5: 151 Wh/Kg

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 10600 W • Tensione: 220-240 V • Tensione 2 (V): 380-415 V • Frequenza: 50/60 Hz

## COLLEGAMENTO GAS

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Larghezza del prodotto (mm): 900 mm • Altezza del Prodotto (mm): 900 mm • Profondità del prodotto (mm): 600 mm • Peso lordo (kg): 82.300 kg • Peso netto (kg): 73.200 kg

## NON PIÙ IN USO

## DOTAZIONE ACCESSORI FORNO PRINCIPALE E PIANALE

Griglia forno con stop e fermi: 1 Raschietto: 1 Bacinella profonda 40mm: 1

## OPTIONAL

BNP608T: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineKITPDQ: Accessori, Tipologia: Kit Piedi, CucineKITH95: Accessori, Tipologia: Kit Piedi, CucineGRILLPLATE: Accessori, Tipologia: Bistecchiera, Cucine, Piani cotturaPALPZ: Accessori, Tipologia: Paletta Pizza, Forni, CucineKIT90X9-1: Accessori, Tipologia: Schienale, CucineSCRP: Accessori, Tipologia: Raschietto, Cucine, Piani cotturaBN620-1: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineGTT: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, CucineBN640: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucinePPR9: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, CucineGTP: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, CucineSMOLD: Accessori, Tipologia: Set stampi, Forni, AbbattitoriSFLK1: Accessori, Tipologia: Blocco Sicurezza, Forni, CucinePIR2: Accessori, Tipologia: Pirofila, Forni, CucinePRTX: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, Cucine