



Conceptronic DONN31B replicatore di porte e docking station per laptop Cablato USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Nero

Marchio : Conceptronic

Codice prodotto: DONN31B

Nome del prodotto : DONN31B

Conceptronic DONN31B. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.3bz. Colore del prodotto: Nero, Tipi schede di memoria: SD, SDHC, SDXC, Velocità di trasferimento dati: 10 Gbit/s. Tipologia alimentazione: dC. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Sistema operativo mobile supportato: Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1,...



Connettività		Software	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2		Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	4		
Alimentazione USB	✓		
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0		
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W		
Quantità porte HDMI *	2		
Versione HDMI	2.0		
Quantità DisplayPorts	2		
versione DisplayPort	1.2	Compatibilità sistema operativo Mac	
Microfono, spinotto d'ingresso *	✓		
Uscite per cuffie *	1		
Connessione cuffia	3,5 mm		
Jack DC-in	✓		
Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Sistema operativo mobile supportato	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s		
Standard di rete	IEEE 802.3bz		
Prestazione		Dimensioni e peso	
Lettore di schede integrato *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tipi schede di memoria	SD, SDHC, SDXC	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Velocità di trasferimento dati	10 Gbit/s		
Blocco cavo	✓		
Tipologia slot blocco cavo	Nano	Larghezza	202,8 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità	95 mm
Interruttore On/Off	✓	Altezza	32,6 mm
Paese di origine	Cina	Peso	370 g

Gestione energetica		Dati su imballaggio	
Tipologia alimentazione	dC	Larghezza imballo	257 mm
		Profondità imballo	135,5 mm
		Altezza imballo	117,5 mm
		Peso dell'imballo	1,12 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC, Da USB tipo C a USB tipo C
		Adattatore AC/DC	✓
		Guida rapida	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	CE, RoHS
		Dati logistici	
		Quantità per cartone principale	6 pz
		Larghezza scatola principale	278 mm
		Lunghezza del cartone principale	376 mm
		Altezza scatola principale	310 mm
		Peso del cartone principale	11,7 kg
		Codice del prodotto doganale (TARIC)	8471800000
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8471800000
		Ampiezza del pallet	120 cm
		Lunghezza del pallet	80 cm
		Altezza del pallet	170,2 cm
		Altre caratteristiche	
		Numero di cartoni per pallet	40 pz



4015867240755

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.