APC Back-UPS gruppo di continuità (UPS) Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 4 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: BK500EI

Nome del prodotto : Back-UPS

Back-UPS CS, 300 Watts / 500 VA, Ingresso 230V / Uscita 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB
APC Back-UPS. Topologia UPS: Standby (Offline), Potenza in uscita: 0,5 kVA, Potenza in uscita: 300 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 7 Ah, Capacità della batteria: 83 VAh. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Beige, Lunghezza cavo: 1,83 m. Larghezza: 91 mm, Profondità: 284 mm, Altezza: 165 mm

Caratteristiche	
Topologia UPS *	Standby (Offline)
Potenza in uscita *	0,5 kVA
Potenza in uscita *	300 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	160 V
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Regolazione della frequenza di uscita	47 - 63 Hz
Valutazione sovraccarico energetico	310 J
Tempo di mantenimento (min)	6 ms
Tempo di mantenimento (max)	10 ms
Efficienza	99%
Emissione acustica	40 dB
Protezione contro le sovratensioni	✓
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Telefono
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico
Allarmi sonori	✓
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

Connettività	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Quantità prese AC	4 presa(e) AC
Numero di jumpers uscita IEC	2

Design	
Fattore di forma *	Tower
Lunghezza cavo	1,83 m
Colore del prodotto *	Beige
Indicatori LED	Sostituzione della batteria
Certificazione	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE, REACH

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

Dettagli tecnici	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Green Premium, RoHS

Dimensioni e peso	
Larghezza	91 mm
Profondità	284 mm
Altezza	165 mm
Peso	6,32 kg
Larghezza imballo	241 mm
Profondità imballo	368 mm
Altezza imballo	178 mm
Peso dell'imballo	7,05 kg

Connettività	
Porta USB	✓

Batteria	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Capacità della batteria	7 Ah
Capacità della batteria	83 VAh
Voltaggio della batteria	12 V
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,8 min
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	13,8 min
Durata della batteria (max)	6 anno/i
Tempo di ricarica	8 h
test automatico batteria	✓

Dati su imballaggio	
Cavi inclusi	Cavo Telefonico (RJ-11), Cavo USB
Guida d'installazione rapida	✓
Scheda di garanzia	✓
CD software	✓
Software forniti	PowerChute Personal Edition

Dati logistici	
Quantità per pallett	48 pz
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Quantità per cartone principale	1 pz

Altre caratteristiche	
Voltaggio di output nominale	230 V
Voltaggio nominale di entrata	230 V
Filtro	✓

0731304016359

731304016359

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date