

## Beko BP109AC condizionatore portatile 65 dB Bianco

**Marchio :** Beko

**Codice prodotto:** BP109AC

**Nome del prodotto :** BP109AC

Beko BP109AC. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A+, Scala di efficienza energetica: Da A+++ a D, Tensione di ingresso AC: 220 - 240 V. Colore del prodotto: Bianco, Tipo di controllo: Touch. Larghezza: 440 mm, Profondità: 335 mm, Altezza: 715 mm



Dettagli tecnici		Dettagli tecnici	
Tipo *	Condizionatore portatile monoblocco	Tasso di raffreddamento	18 - 35 °C
Funzioni condizionatore *	Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilatore	Supporto per app per cellulare	✓
Modalità comfort durante il sonno	✓	Lunghezza cavo	1,8 m
Capacità di raffreddamento (max) *	8530 BTU/h	Paese di origine	Cina
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) *	2500 W	<b>Gestione energetica</b>	
Efficienza di raffreddamento *	3,1	Classe efficienza energetica (raffreddamento) *	A+
Funzione deumidificante	✓	Classe efficienza energetica (riscaldamento) *	✗
Wi-Fi	✓	Scala di efficienza energetica	Da A+++ a D
Ventola integrata	✓	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Numero di velocità	3	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Capacità di deumidificazione	1 l/h	Consumo di energia (raffreddamento)	806 W
Livello della pressione acustica (min)	48 dB	Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
Livello di pressione del suono (max)	52 dB	<b>Design</b>	
Emissione acustica *	65 dB	Display incorporato	✓
Flusso d'aria (velocità alta)	380 m³/h	Colore del prodotto *	Bianco
Interruttore On/Off	✓	Tipo di controllo	Touch
Indicatori LED	✓	Maniglia(e) per il trasporto	✓
Adatto per stanze fino a	29 m²	<b>Dimensioni e peso</b>	
Lunghezza tubo	1,5 m	Larghezza	440 mm
Filtro d'aria	✓	Profondità	335 mm
Filtro lavabile	✓	Altezza	715 mm
Mezzo refrigerante	R290	Peso	29 kg
Timer	✓	Larghezza imballo	474 mm
Tipo di timer	Digitale	Profondità imballo	376 mm
Comandato a distanza	✓	Altezza imballo	885 mm
Oscillazione	✓		

**Dettagli tecnici**

Controllo vocale ✓

**Dimensioni e peso**

Peso dell'imballo 32 kg

**Contenuto dell'imballo**

Telecomando portatile ✓



8690842287138

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.