



APC Back-UPS Pro gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,2 kVA 720 W

Marchio : APC

Codice prodotto: BR1200G-GR

Nome del prodotto : Back-UPS Pro

APC Back-UPS Pro. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,2 kVA, Potenza in uscita: 720 W. Tipo di uscita AC: Tipo F. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 187 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 5,4 min. Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m, Tipo di display: LCD. Larghezza: 112 mm, Profondità: 382 mm, Altezza: 301 mm



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Lunghezza cavo	1,83 m
Potenza in uscita *	1,2 kVA	Colore del prodotto *	Nero
Potenza in uscita *	720 W	Tipo di display	LCD
Forma d'onda *	Sinusoidale	Indicatori LED	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	156 V	Certificazione	BSI 1363, CE, NEMKO, REACH
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V	Condizioni ambientali	
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Corrente massima	10 A	Umidità	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	441 J	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Tempo di mantenimento (min)	10 ms	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Tempo di mantenimento (max)	12 ms	Dettagli tecnici	
Efficienza	98,8%	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Green Premium, RoHS
Emissione acustica	45 dB	Dimensioni e peso	
Protezione contro le sovratensioni	✓	Larghezza	112 mm
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Rete	Profondità	382 mm
Allarmi sonori	✓	Altezza	301 mm
Connettività		Peso	13 kg
Tipo di uscita AC	Tipo F	Larghezza imballo	235 mm
Numero di uscite di tipo F	6	Profondità imballo	490 mm
Porta USB	✗	Altezza imballo	390 mm
		Peso dell'imballo	13,8 kg

Batteria		Dati su imballaggio	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Cavi inclusi	Cavo Telefonico (RJ-11), Cavo USB
Capacità della batteria	187 VAh	Manuale dell'utente	✓
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	5,4 min	Scheda di garanzia	✓
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	15,7 min	CD software	✓
Tempo di ricarica	8 h	Software forniti	PowerChute Personal Edition
test automatico batteria	✓	Dati logistici	
Partenza a freddo	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Altre caratteristiche	
		Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V



0731304286837



731304286837

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.