APC Back-UPS Pro gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 865 W 6 presa(e) AC



Marchio : APC

Codice prodotto: BR1500G-GR

Nome del prodotto : Back-UPS Pro

APC Back-UPS Pro. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 865 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Tipo F, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Capacità della batteria: 187 VAh, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 3,7 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 12,3 min. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Larghezza: 112 mm, Profondità: 382 mm, Altezza: 301 mm

Caratteristiche	
Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	1,5 kVA
Potenza in uscita *	865 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	156 V
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz
Valutazione sovraccarico energetico	441 J
Tempo di mantenimento (min)	10 ms
Tempo di mantenimento (max)	12 ms
Efficienza	98,9%
Emissione acustica	45 dB
Protezione contro le sovratensioni	✓
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Rete
Allarmi sonori	✓
Connettività	
Tipo di uscita AC	Tipo F
Presa di corrente	Tipo F
Quantità prese AC	6 presa(e) AC
Numero di uscite di tipo F	6
Porta USB	✓
Batteria	
Capacità della batteria	187 VAh

Design	
Lunghezza cavo	1,83 m
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di display	LCD
Certificazione	BSI 1363, CE, NEMKO, REACH, TUV-GS
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Dettagli tecnici	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Green Premium, RoHS
Dimensioni e peso	
Larghezza	112 mm
Profondità	382 mm
Altezza	301 mm
Peso	13 kg
Larghezza imballo	235 mm
Profondità imballo	490 mm
Altezza imballo	390 mm
Peso dell'imballo	13,8 kg
Dati su imballaggio	
Cavi inclusi	Cavo Telefonico (RJ-11), Cavo USB

Batteria	
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,7 min
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	12,3 min
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	8 h
Batteria scambio a caldo	✓
test automatico batteria	✓
Partenza a freddo	✓

Design	
Fattore di forma *	Tower

Dati su imballaggio	
Manuale dell'utente	✓
Scheda di garanzia	✓
CD software	✓
Software forniti	PowerChute Personal Edition

Dati logistici	
Quantità per pallett	20 pz
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000

Altre caratteristiche	
Tipo batteria	APCRBC124
Voltaggio di output nominale	230 V
Voltaggio nominale di entrata	230 V
Adatto per uso in paese/luogo	Europa

0731304286875

731304286875

4053162268586

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date