



## APC BR1600MI gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,6 kVA 960 W 8 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: BR1600MI

Nome del prodotto : BR1600MI

APC BR1600MI. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,6 kVA, Potenza in uscita: 960 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 16 h. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Larghezza: 250 mm, Profondità: 382 mm, Altezza: 100 mm



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Partenza a freddo	✓
Potenza in uscita *	1,6 kVA	Design	
Potenza in uscita *	960 W	Fattore di forma *	Tower
Forma d'onda *	Sinusoidale	Lunghezza cavo	1,83 m
Tensione operativa in entrata (min) *	176 V	Tipo di raffreddamento	Passivo
Tensione operativa in entrata (max) *	294 V	Colore del prodotto *	Nero
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Tipo di display	LCD
frequenza output	50/60 Hz	Indicatori LED	✓
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Certificazione	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
Corrente massima	10 A	Condizioni ambientali	
Valutazione sovraccarico energetico modalità ECO	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Emissione acustica	45 dB	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Protezione contro le sovratensioni	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Rete	Umidità	0 - 95%
Allarmi sonori	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Connettività		Dimensioni e peso	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Larghezza	250 mm
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Profondità	382 mm
Quantità prese AC	8 presa(e) AC	Altezza	100 mm
Porta USB	✓	Peso	10,9 kg
Quantità porte USB 2.0	1	Larghezza imballo	485 mm
		Profondità imballo	225 mm
		Altezza imballo	330 mm
		Peso dell'imballo	11,7 kg

Connettività		Dati su imballaggio	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Cavi inclusi	Cavo USB
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Manuale dell'utente	✓
Batteria		Dati logistici	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Durata della batteria (max)	5 anno/i		
Tempo di ricarica	16 h		
Batteria scambio a caldo	✓		
test automatico batteria	✓		
Altre caratteristiche			
		Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V



0731304346913



731304346913

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.