

Hisense BSA66334AX forno 77 L 3500 W A+ Acciaio inox

Marchio : Hisense

Codice prodotto: BSA66334AX

Nome del prodotto : BSA66334AX

Forno Multifunzione Combinato Steam Add Plus


Hisense BSA66334AX. Dimensione del forno: Largo, Tipo di forno: Forno elettrico, Capacità interna forno totale: 77 L. Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Manopola, Touch. Tipo di orologio: Elettronico, Tipo di timer: Digitale. Classe efficienza energetica: A+, Consumo energetico (convenzionale): 0,97 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,71 kWh. Larghezza del compartimento: 56,4 cm, Profondità del compartimento: 55 cm, Altezza del compartimento: 60 cm



A+

Forno		Design	
Numero di forni *	1	Porta a chiusura ammortizzata	✓
Dimensione del forno *	Largo	Ergonomia	
Tipo di forno *	Forno elettrico	Orologio integrato	✓
Capacità interna forno totale *	77 L	Tipo di orologio	Elettronico
Potenza totale del forno *	3500 W	Tipo di timer	Digitale
Capacità netta del forno *	77 L	Wi-Fi comandato *	✗
Riscaldamento veloce	✓	Gestione energetica	
Grill *	✓	Classe efficienza energetica *	A+
Potenza grill	2300 W	Scala di efficienza energetica	Da A+++ a D
Cottura a convezione *	✓	Consumo energetico (convenzionale) *	0,97 kWh
Cottura a microonde *	✗	Consumo energetico (convezione forzata) *	0,71 kWh
Cottura a vapore *	✓	Illuminazione	
Cottura lenta	✓	Luce interna	✓
Funzione di scongelamento del forno *	✓	Dimensioni e peso	
Funzione cottura pizza *	✓	Larghezza	595 mm
Quantità di programmi di cottura	23	Profondità	564 mm
Autopulizia *	✓	Altezza	595 mm
Tipo di pulizia	Idrolitico	Peso	32,2 kg
Tecnologia di pulizia	AquaClean	Larghezza del compartimento *	56,4 cm
Design		Larghezza dello scomparto di installazione (min)	56 cm
Posizionamento dell'apparecchio *	Da incasso	Profondità del compartimento *	55 cm
Colore del prodotto *	Acciaio inox	Altezza del compartimento *	60 cm
Tipo di controllo *	Manopola, Touch	Altezza del compartimento (minima)	59 cm
Display incorporato *	✓		
Tipo di display	LED		
Cerniera porta	In basso		
Materiale della porta	Vetro		
Apertura della porta del forno	Apertura dall'alto in basso		

Design		Dati su imballaggio	
Numero di pannelli di vetro	3	Larghezza imballo	620 mm
Porta fredda	✓	Profondità imballo	675 mm
		Altezza imballo	660 mm
		Peso dell'imballo	34,2 kg
Contenuto dell'imballo			
		Teglia da forno	✓
		Guida telescopica inclusa	✓



3838782512827

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date