



APC BX2200MI-GR gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 2,2 kVA 1200 W 4 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: BX2200MI-GR


Nome del prodotto : BX2200MI-GR

APC BX2200MI-GR. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2,2 kVA, Potenza in uscita: 1200 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Tipo F, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 1 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 8,5 min. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,2 m. Larghezza: 140 mm, Profondità: 390 mm, Altezza: 190 mm



| Caratteristiche | | Batteria | |
|---|-----------------------------|--|--|
| Topologia UPS * | A linea interattiva | Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 1 min |
| Potenza in uscita * | 2,2 kVA | Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 8,5 min |
| Potenza in uscita * | 1200 W | Durata della batteria (max) | 2 anno/i |
| Forma d'onda * | Sinusoidale | Tempo di ricarica | 8 h |
| Tensione operativa in entrata (min) * | 140 V | Design | |
| Tensione operativa in entrata (max) * | 300 V | Fattore di forma * | Compatta |
| Frequenza di ingresso * | 50/60 Hz | Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Tensione operativa di uscita (min) | 230 V | Colore del prodotto * | Nero |
| Tensione di uscita (max) | 230 V | Indicatori LED | ✓ |
| frequenza output | 50/60 Hz | Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Regolazione della frequenza di uscita | 0.5 Hz | Certificazione | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |
| Regolazione della tensione di uscita | 10% | Condizioni ambientali | |
| Regolatore automatico di tensione (AVR) | ✓ | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Valutazione sovraccarico energetico | 273 J | Intervallo di temperatura | -15 - 40 °C |
| Tempo di risposta | 6 ms | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Fattore di potenza di ingresso | 0,54 | Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Emissione acustica | 40 dB | Dettagli tecnici | |
| Protezione contro le sovratensioni | ✓ | Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Allarmi sonori | ✓ | Dimensioni e peso | |
| Modalità allarme acustici | Allarme per batteria scarsa | Larghezza | 140 mm |
| Connettività | | Profondità | 390 mm |
| Tipo di uscita AC | Tipo F | Altezza | 190 mm |
| Presa di corrente | Tipo F | Peso | 12,3 kg |
| Quantità prese AC | 4 presa(e) AC | | |
| Porta USB | ✓ | | |

| Connettività | | Dimensioni e peso | |
|------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | Larghezza imballo | 235 mm |
| Tipo di porta USB | USB di tipo B | Profondità imballo | 495 mm |
| Batteria | | Altezza imballo | 297 mm |
| | | Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| | | Dati su imballaggio | |
| | | Cavi inclusi | Cavo di alimentazione di ingresso |
| | | Manuale dell'utente | ✓ |
| | | Dati logistici | |
| | | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |



0731304410881



731304410881

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.