

FX-890II

SCHEDA TECNICA



Questa stampante a nove aghi offre una stampa più veloce, un'affidabilità straordinaria e un TCO estremamente basso.

FX-890II è una stampante ad aghi 80 colonne con basso TCO, progettata per una stampa veloce e affidabile. Il design contemporaneo e l'ingombro ridotto rendono semplice l'upgrade e aggiungono una gamma di nuove funzioni per una flessibilità senza precedenti.

Velocità di stampa uniche sul mercato¹

La FX-890II offre una velocità USD (ultra speed draft) migliorata, con 735 caratteri al secondo e 12 caratteri per pollice, caratteristiche che fanno la differenza quando è necessario stampare in grandi quantità, come stock report e gruppi di fatture o documenti di viaggio.

Affidabilità eccellente

La tecnologia a matrice di punti di Epson è matura ed estremamente affidabile. Queste nuove stampanti migliorano il tempo medio tra guasti del 25%, portandolo a 25.000 ore di funzionamento, l'ideale per situazioni di lavoro esigenti o quando la manutenzione regolare non è praticabile.

Design moderno

La nuova gamma di stampanti ad aghi di Epson ha un design moderno che si adatterà al tuo ambiente di lavoro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Le migliori velocità di stampa sul mercato**
Stampa completa in grandi volumi ancora più rapida
- **TCO molto basso**
Materiali di consumo economici e duraturi, ridotto consumo di elettricità
- **Affidabilità ancora maggiore**
Migliorata del 25%, a 25.000 ore di funzionamento
- **Design moderno**
Adatto al tuo ambiente di lavoro
- **Conforme a Energy Star**
Per garantire la migliore efficienza energetica possibile

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	A impatto a matrice di punti
Numero di pin	9 pin
Numero di colonne	80 colonne
Aghi	18 aghi (2 x 9)

STAMPA

Velocità di stampa	Bozze rapide: 10 cpi: 612 caratteri/s, Bozza: 10 cpi: 463 caratteri/s, NLQ: 10 cpi: 115 caratteri/s, Ultra Speed-Draft: 12 cpi: 73 caratteri/s
Codici a barre	Codice a barre (NW-7), Codice 128, Codice 39, Industriale 2 di 5, Matrice 2 di 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Copie	6 + 1 originale
Set di caratteri	42
Tabelle di caratteri	PCAPTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Corsivo
Risoluzione di stampa	240 x 144 dpi

CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB - Compatibile con la specifica USB 2.0, Parallela bidirezionale
------------	---

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Alimentazione documenti	Foglio singolo anteriore e posteriore, Modulo continuo anteriore e posteriore, Uscita carta posteriore
Formati carta	Fogli (a uno o più strati), Modulo continuo (a uno o più strati), Buste, Cartone
Spessore carta Modulo continuo	0,46 mm
Spessore supporto etichetta	0,46 mm
Spessore carta multicopia	0,12 mm - 0,46 mm
Spessore carta foglio singolo	0,06 mm - 0,14 mm

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	54 Watt, 0,5 Watt (in modalità Risparmio energetico), 8 Watt (in standby)
Voltaggio	AC 198 V - 264 V
Dimensioni	414 x 375 x 177 mm (LxPxA)
Peso	7,2 kg
Temperatura	Funzionamento 5° C - 35° C, Archiviazione -30° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 10% - 80%, Archiviazione 30% - 60%
MTBF (tempo medio intercorrente fra guasti)	25.000 Ore
Durata della testina di stampa	400 Milioni di impulsi/ago
Font	Font bitmap EPSON Draft (10 cpi, 12 cpi, 15 cpi), Font bitmap EPSON OCR-B (10 cpi), Font bitmap EPSON Roman (10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, Proportional), Font bitmap EPSON Sans Serif (10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, Proportional)
Livello di rumore	Funzionamento (rotolo): 55 dB (A)
Rendimento nastro	7500000 caratteri Nero Bozza

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	ESC/P, IBM PPDS
Buffer dati in input	128 KB

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) Possibilità di contratti opzionali
----------	---

FX-890II

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Driver e altri programmi
- Manuale utente
- Cavo CA
- Nastro

MATERIALI DI CONSUMO

● Nastro Nero

C13S015329

OPZIONI

● Pull Tractor Unit

C12C933761

● Supporto per carta in rotoli da 8.5"(21.

C12C811141

● Inseritore automatico fogli

C12C806382

● Inseritore automatico fogli

C12C806372

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CF37401
Codice a barre	8715946634487
Paese di origine	Indonesia
Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

1. Velocità confrontate con dati pubblicati per prodotti in
diretta competizione, maggio 2017.

EPSON®