

## Epson LQ-2090II

**Marchio :** Epson

**Codice prodotto:** C11CF40401

**Nome del prodotto :** LQ-2090II

LQ-2090II

Epson LQ-2090II:

### Stampa ad alta velocità

Con una velocità di stampa in modalità USD (Ultra Speed Draft) di 550 cps (10 cpi), LQ-2090II fa davvero la differenza nella stampa in grandi volumi di documenti, quali inventari di magazzino e fatture o documenti di trasporto.

### Maggiore affidabilità

La tecnologia ad aghi di Epson è già collaudata e molto affidabile. Grazie ad essa, la nuova stampante consente di migliorare del 25% il tempo medio di funzionamento senza errori, pari a 25.000 ore, ed è ideale per essere installata in ambienti difficili o in luoghi in cui la manutenzione regolare risulta piuttosto complessa.

### Materiali di consumo identici

Questa stampante utilizza gli stessi nastri dei modelli esistenti, pertanto puoi eseguire l'aggiornamento dell'hardware e continuare a usare le forniture di nastro di cui disponi.



<b>Velocità di stampa</b>		<b>Requisiti di sistema</b>	
Massima ampiezza di stampa (colonne) *	136	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
A colori *	✗	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Massima velocità di stampa *	550 cps	Compatibilità Mac	✗
Tono carattere	10 cpi (indice dei prezzi al consumo)	<b>Dimensioni e peso</b>	
Massimo numero di copie	6 copie	Larghezza	612 mm
Codici a barre incorporati	Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Profondità	375 mm
<b>Carta</b>		Altezza	177 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta	Buste	Peso	9,4 kg
Range di spessore del modulo continuo	0,12 - 0,46 mm	<b>Dati su imballaggio</b>	
Gamma di spessori per etichette	0,16 - 0,19 mm	Quantità per pacco	1 pz
Gamma di spessori di carta multicopia	0,12 - 0,46 mm	Larghezza imballo	451 mm
Gamma di spessore del singolo foglio	0,065 - 0,14 mm	Profondità imballo	735 mm
<b>Caratteristiche</b>		Altezza imballo	295 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso dell'imballo	12,2 kg
Dimensioni buffer *	128 KB	<b>Altre caratteristiche</b>	
Livello di pressione acustica (stampa) *	55 dB	Tecnologia di stampa	Matrice di punti
Paese di origine	Indonesia	Punto di messa a fuoco	24
<b>Connettività</b>		Sistema operativo compatibile	
Interfaccia standard *	Parallelo, USB 2.0	Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later	
<b>Durata</b>		<b>Dettagli tecnici</b>	
Testina di stampa *	24-pin	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Durata testina di stampa	400 milioni di caratteri	<b>Dati logistici</b>	
Tempo medio tra guasti (MTBF)	25000 h	Quantità per pallett	14 pz
<b>Gestione energetica</b>		Lunghezza del pallett	120 cm
Consumi	49 W	Ampiezza del pallett	80 cm
Consumi (modalità stand-by)	49 W		

Gestione energetica		Dati logistici	
Consumo energia (modalità economica)	49 W	Altezza del pallet	4,59 m
		Quantità per livello	2 pz
		Quantità per strato di pallet (UK)	3 pz
Condizioni ambientali		Quantità per pallet (UK)	21 pz
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C	Lunghezza del pallet (UK)	120 cm
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%	Larghezza del pallet (UK)	100 cm
		Altezza del pallet (UK)	4,59 m
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210



8715946649870

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date