

## Epson WorkForce Pro WF-C579RDTWF

**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
WorkForce Pro

**Codice prodotto:**  
C11CG77401BB

**Nome del prodotto :**  
WorkForce Pro WF-C579RDTWF

- Bassi costi di gestione: Costi totali di gestione ridotti
  - Rapido FPOT: 4,8 secondi in bianco e nero e 5,3 secondi a colori dalla modalità pronta
  - Elevate velocità di scansione: Scanner con alimentatore automatico di documenti fronte/retro a passaggio singolo da 60 ipm
  - Impatto ambientale ridotto: I bassi consumi energetici riducono l'impronta di CO<sub>2</sub>, senza emissioni di ozono
  - Utilizzo in un'ampia gamma di operazioni: Software di gestione di stampa e scansione WorkForce Pro WF-C579RDTWF
- Epson WorkForce Pro WF-C579RDTWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio



### Velocità di stampa

Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✓
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	34 ppm
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	34 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	24 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	24 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	15 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	15 ipm (pollice al minuto)
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	4,8 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,3 s

### Copia

Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	600 x 1200 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	22 cpm
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	22 cpm
Massimo numero di copie	999 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%

### Carta

Dimensioni buste	10, C4, C6, DL
Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18
Personalizzate dei supporti larghezza	64 - 127 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	215,9 - 6000 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 300 g/m <sup>2</sup>
Peso vassoio multifunzione	64 - 300 g/m <sup>2</sup>
Peso supporti fronte/retro	64 - 160 g/m <sup>2</sup>

### Connettività

Interfaccia standard	Bluetooth, Ethernet, USB, USB 2.0, LAN senza fili
Stampa diretta *	✓
Porta USB	✓
Connettore USB	USB tipo A
Quantità porte USB 2.0	2

### Collegamento in rete

Wi-Fi *	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	✓
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP, HTTPS, IPSEC, SNMPv3, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK

<b>Scansione</b>		<b>Collegamento in rete</b>	
Scansione *	Scansione a colori	Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Protocolli di gestione	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Tecnologia scansione	CIS	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Scansione a	E-mail, FTP, PC, USB		
Velocità di scansione (a colori)	30 ppm		
velocità di scansione (nero)	30 ppm		
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF		
Formati testo supportati	PDF		
<b>Fax</b>			
Fax *	Fax a colori		
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina		
Velocità modem	33,6 Kbit/s		
Memoria fax	550 pagine		
Memoria fax	6 MB		
Rilezione automatica	✓		
Composizione veloce	✓		
Velocità di composizione fax, max. numeri	200		
Inoltro fax	✓		
Inoltro fax a	E-mail, PC		
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓		
<b>Caratteristiche</b>		<b>Prestazione</b>	
Ciclo de lavoro	400 - 4500 pagine per mese	Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
Ciclo massimo di funzionamento *	50000 pagine per mese		
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		
Lingue di descrizione della pagina	ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3		
Paese di origine	Indonesia		
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		<b>Design</b>	
Numero totale di vassoi di ingresso *	3	Colore del prodotto *	Grigio
Capacità totale in ingresso *	830 fogli	Posizionamento di mercato *	Business
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Display incorporato *	✓
Vassoio multiuso	✓	Dimensioni schermo	10,9 cm (4.3")
Capacità vassoio multifunzione	80 fogli	Touch screen	✓
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Tipo di controllo	Touch
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	50 fogli		
Numero massimo di vassoi di ingresso	4		
Capacità massima di inserimento	1330 fogli		
<b>Carta</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Consumo di energia durante la copia	29 W
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta lucida, Carta intestata, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata	Consumo energetico (pronta all'uso)	14 W
Tensione di ingresso AC	Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata	Consumo energetico (in sospensione)	1,3 W
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/settimana
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		<b>Requisiti di sistema</b>	
		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
		<b>Sostenibilità</b>	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
		<b>Dimensioni e peso</b>	
		Larghezza	425 mm
		Profondità	535 mm
		Altezza	513 mm
		Peso	25,8 kg
		<b>Dati su imballaggio</b>	
		Larghezza imballo	580 mm
		Profondità imballo	621 mm
		Altezza imballo	885 mm
		Peso dell'imballo	31,9 kg

**Dati su imballaggio**

Quantità per pacco 1 pz

**Contenuto dell'imballo**

Cavo alimentazione incluso ✓  
Guida d'installazione rapida ✓

**Dati logistici**

Ampiezza del pallet 80 cm  
Lunghezza del pallet 120 cm  
Altezza del pallet 78,5 cm  
Quantità per livello 2 pz  
Quantità per pallett 2 pz  
Larghezza del pallet (UK) 100 cm  
Lunghezza del pallet (UK) 120 cm  
Altezza del pallet (UK) 78,5 cm  
Quantità per strato di pallet (UK) 2 pz  
Quantità per pallet (UK) 2 pz

**Altre caratteristiche**

Gestione stampanti LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD-  
Print, WSD-Scan, FTP  
Documentazione su CD ✓



8715946654782

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date